

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUKTKATALOG 2025**



**ZERO**  
EMISSION







# INHALTSVERZEICHNIS

- 04 Einleitung
- 05 Eine grünere Zukunft
- 06 EGO Power+ Akku-Technologie
- 08 Das EGO Power+ System
- 10 Die EGO Power+ Garantien
- 12 Neuheiten 2025
- 14 Werkzeug-Kategorien
- 16 Pro X Sortiment
- 22 Akkus & Ladegeräte
- 24 Akkus
- 26 Gurte & Adapter
- 28 Ladegeräte
- 31 Multiport-Ladekoffer
- 32 Pro X Ladesystem
- 34 Akku-Kompatibilität & Laufzeiten
- 36 Rasenmäher
- 46 Aufsitzmäher
- 56 Mähroboter
- 60 Kettensägen
- 66 Pro X Kettensägen
- 67 Pro X Baumpflege-Kettensägen
- 68 Teleskop-System
- 74 Rasentrimmer & Freischneider
- 81 Pro X Rotocut
- 82 Pro X Rasentrimmer & Freischneider
- 88 Heckenscheren
- 96 Pro X Heckenscheren
- 100 Laubbläser
- 108 Pro X Laubbläser
- 112 Schneefräsen
- 116 Multifunktionswerkzeug
- 130 Lifestyle
- 146 Zubehör





# WIR FÜHREN EUROPA IN EINE AKKU- BETRIEBENE ZUKUNFT

Unsere einzigartigen patentierten 56V-ARC-Lithium™ Akkus wurden für eine maximale Performance entwickelt. Sie bieten eine unübertroffene Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit sowie die richtige Kraft für jede Aufgabe. Jeder Akku passt in jedes EGO Werkzeug und liefert dort die optimale Kraft und Leistung.

## Akkus, die besser sind.

Das einzigartige ARC-förmige Design (engl. ARC = Bogen) unseres Akkus und die KeepCool™ Technologie halten gemeinsam die Temperatur niedrig und verhindern so eine Überhitzung und Abschaltung. Das intelligente Energiemanagement-System in jedem Akku arbeitet Hand in Hand mit allen Werkzeugen, um Bestwerte bei Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten. Die überlegene Akkutechnologie von EGO liefert eine unglaubliche Leistungsfähigkeit – das ist wirklich POWER BEYOND BELIEF.

## Spezialisten der Akku-Technologie.

Unsere branchenführenden Innovationen sind das Ergebnis eines talentierten Teams von über 800 hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren. Ihre Kompetenz und ihr Expertenwissen sind die treibenden Kräfte hinter unserer zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung sowie unseren preisgekrönten Angeboten an Outdoor-Akkuprodukten.

## Experten in Sachen Werkzeugtechnik.

Unser Streben nach Innovationen hört nicht bei den Akkus auf. Wir hören auf unsere Kunden und entwickeln stetig Weltneuheiten und patentierte Werkzeugtechnologien, um einige der größten Probleme der Anwender zu lösen – wie z. B. die Line IQ™ Technologie, Peak Power™ Leistungssteigerung und Powerload™ Automatik.





## Intelligenter, nachhaltiger Wege der Gartenarbeit.

### ZERO EMISSION

Wir bei EGO denken über sämtliche Grenzen hinaus. Unsere Experten sind unermüdet in ihrem Streben, Werkzeuge für eine bessere Welt zu entwickeln. EGOs 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind nicht nur leistungsfähiger als Kraftstoff, sie sind auch besser für die Umwelt. Benzinbetriebene Gartengeräte erzeugen mehr Stickoxide und Kohlendioxide als Automotoren. EGO Akkugeräte sind sauberer, leiser und sicherer, denn sie stoßen keine giftigen Emissionen aus. Und da sie keine fossilen Kraftstoffe benötigen, sind sie auch günstiger in Betrieb und Wartung. Unsere Akku-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet,

die kein Risiko für die Gesundheit des Anwenders darstellen und auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu bedienen sind.

### CHALLENGE 2025

Mit der Challenge 2025 wollen wir die Nutzer von Outdoor-Motorgeräten aufklären und ihnen die Möglichkeit geben, sich beim Kauf eines neuen Gartengeräts für die einzig logische Lösung zu entscheiden: den Akkuantrieb. Es ist an der Zeit, Benzin dort zu lassen, wo es hingehört: in der Vergangenheit. Dies führt zu einer erheblichen Verringerung der Schadstoff- und Lärmemissionen und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort der Anwender.

Weitere Informationen zur Challenge 2025 finden Sie unter [www.challenge2025.eu](http://www.challenge2025.eu).

## Über die Challenge 2025 hinaus – unser kontinuierliches Engagement zur Unterstützung von Umweltinitiativen.

Wir glauben, dass es nicht nur darum geht, die Umwelt zu schützen, sondern auch aktiv an ihrer Gesundheit mitzuwirken. Unser Engagement für den Umweltschutz ist deshalb unerschütterlich. Unser Ziel ist es, Initiativen zu unterstützen, die die Wiederaufforstung fördern, Ökosysteme schützen und lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt zugute kommen.





# EIN AKKU KONZIPIERT WIE KEIN ANDERER

EGOs einzigartiger patentierter 56V-ARC-Lithium™ Akku bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Performance sowie die richtige Kraft für jede Aufgabe.

Unser Expertenteam hat die Akkutechnologie revolutioniert, um ein Optimum an Kraft und Performance für kabellose Werkzeuge zu liefern. Die einzigartigen 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO liefern die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe


erfolgreich zu meistern. Alle acht tragbaren Akkus in unserem Sortiment können flexibel mit jedem unserer Geräte verwendet werden.

## Der Schlüssel der Leistungsfähigkeit ist das intelligente Design.

Die innovative ARC-Form unseres 56-V-Akkus vergrößert die Oberfläche und platziert die Akkuzellen an der Außenfläche, um die Kühlung zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden. Jede Akkuzelle ist vom einzigartigen EGO KeepCool™ Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturfenster hält. Software und Mikroprozessoren überwachen und optimieren dabei zusammen jede einzelne Zelle, um optimale Kraft und Leistung für jede Aufgabe zu liefern.

## Superschnelles Aufladen.



Unsere Innovationskraft liefert nicht nur mehr als genügend Leistung für all Ihre Aufgaben, sondern auch eine überzeugende Ladegeschwindigkeit – der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku gehört zu den schnellsten Akkus beim Wiederaufladen.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was

sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

[egopowerplus.de/FAQdownload](http://egopowerplus.de/FAQdownload)





# EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

**Der patentierte 56V-ARC-Lithium™  
Akku managt nicht nur die Wärme,  
sondern maximiert auch die Kühlung.**

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt, desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus wurden so konzipiert, dass sie auf drei innovative Arten effektiv kühlen:


**Mechanisch** – EGOs einzigartige bogenförmige ARC-Anordnung der Batteriezellen.

**Chemisch** – EGOs einzigartige KeepCool™ Technologie.

**Elektronisch** – EGOs branchenführendes intelligentes Energiemanagementsystem.




**EGOs EINZIGARTIGES, BOGENFÖRMIGES ARC-DESIGN  
(ARC ENGL. FÜR BOGEN)**




## VERGRÖßERTE OBERFLÄCHE

Die Bogenform (ARC) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.



## KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative ARC-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial KeepCool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



## INTELLIGENTE LEISTUNG

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



## AUSSEN MONTIERTER AKKU

Im Gegensatz zu den meisten Herstellern, bringt EGO an den handgeführten Werkzeugen seine Akkus außen an und schließt sie nicht ins Gehäuse ein. So bleiben sie kühl und liefern besonders lange die nötige Energie. Die Elektronik ist durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt, und die Zellen sind in einem robusten Gehäuse verpackt, das Stöße und Vibrationen abfängt.




# EIN AKKU, MEHR ALS 100 GERÄTE

Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™ Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Pro X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+  
RASENMÄHER



EGO POWER+  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+  
TELESKOP-  
HOCHENTASTER



EGO POWER+  
AUFSITZMÄHER



EGO POWER+  
LAUBBLÄSER



EGO POWER+  
RASENTRIMMER  
UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+  
SCHNEEFÄHREN



EGO POWER+  
HOCHDRUCKREINIGER




EGO POWER+  
LIFESTYLE



EGO POWER+  
KETTENSÄGEN





EGO POWER+  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN



HOCHENTASTER



RASENTRIMMER



FREISCHNEIDER



ROTOCUT



KANTENSCHNEIDER



BODENFRÄSE



KEHRBESEN



OLIVENSCHÜTTLER



SCHNEEFRÄSE




VERTIKUTIERER




EGO POWER+ PRO X  
RASENMÄHER



EGO POWER+ PRO X  
LAUBLÄSER



EGO POWER+ PRO X  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+ PRO X  
TELESKOPSYSTEM



HOCHENTASTER

HECKENSCHERE



EGO POWER+ PRO X  
RASENTRIMMER



FREISCHNEIDER

ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X  
KETTENSÄGEN



EGO POWER+ PRO X  
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+ PRO X  
MULTITOOL  
ANTRIEBSEINHEIT

# DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT

Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende 56V-ARC-Lithium™ Akkutechnologie bietet ein extrem hohes Leistungsniveau liefert Ihnen die nötige Energie, um bis zum Ende all Ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Mit den beeindruckenden Laufzeiten und einer schnellen Wiederaufladung benötigen Sie keinen hochentzündlichen Kraftstoff, den Sie aufwendig transportieren und lagern müssen. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, leise und abgasfrei zu arbeiten. Und für absolute Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus in jedes Gerät der EGO Power+ 56V-Reihe.\*\* Einfach Batterie

einklicken und schon sind Sie startklar. Wenn Sie dieses revolutionäre Akkusystem ausprobieren, werden Sie nie wieder zurückblicken.

## Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk.

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.



## Branchenführende Garantien.

### Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.\*\*\*

### Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Pro X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.\*\*\*

	WERKZEUGE*		AKKUS UND LADEGERÄTE*	
	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
	<b>5 JAHRE</b> GERÄTE GARANTIE	<b>1 JAHR</b> GERÄTE GARANTIE	<b>3 JAHRE</b> AKKU GARANTIE	
	<b>5 JAHRE</b> GERÄTE GARANTIE	<b>2 JAHRE</b> GERÄTE GARANTIE	<b>3 JAHRE</b> AKKU GARANTIE	<b>2 JAHRE</b> AKKU GARANTIE
	<b>5 JAHRE</b> GERÄTE GARANTIE	<b>3 JAHRE</b> GERÄTE GARANTIE	<b>3 JAHRE</b> AKKU GARANTIE	<b>3 JAHRE</b> AKKU GARANTIE

\* Die Garantie für den Mähroboter RM4000E beträgt 3 Jahre für das Gerät und 3 Jahre für den Akku, für den RM2000E sind es 3 Jahre für das Gerät und 2 Jahre für den Akku. Weitere Informationen auf Seite 59.

\*\* Für handgeführte Akkus. EGO Mähroboter und 12-V-Strauchschere sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

\*\*\* Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.



# SCHON HEUTE UMSTEIGEN

Das EGO Power+ System übertrifft die Leistung von Benzingeräten, ohne deren Nachteile zu haben. Es ist einfacher, sauberer, leiser – und mit weniger Vibrationen auch angenehmer in der Anwendung. Geringere Betriebs- und Wartungskosten bedeuten, dass der Wechsel zu EGO Power+ langfristig zu Einsparungen führt. Die hochmoderne Akkutechnologie bietet optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Arbeit. Und da sie während des Einsatzes keine Emissionen verursacht, wird die Umwelt geschont.



## WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



### ÜBERLEGENE AKKU-TECHNOLOGIE

Unsere branchenführenden 56V-ARC-Lithium™ Akkus liefern intelligente, langanhaltende, bezingliche Leistung für alle EGO Geräte



### TREIBT 100+ WERKZEUGE AN

EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind mit allen EGO Power+ Werkzeugen\* kompatibel und bieten ultimative Flexibilität und Effizienz für all Ihre Aufgaben



### BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™ Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



### NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet\*\*



### BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



### ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



### EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin, mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los geht's



### ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



### KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge

\* Für handgeführte Akkus. EGO Mähroboter und 12-V-Strauchscheren sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

\*\* Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag.

**NEU FÜR 2025**

# UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN

Auch die Neuheiten 2025 setzen wieder neue Maßstäbe. Freuen Sie sich auf unsere Innovationen mit der Erweiterung der Pro X Kategorie, neuen Produkten in den Segmenten Rasenmäher, Bläser und Multitool sowie dem neuen EGO Pro X Laubbläser - dem leistungsstärksten handgeführten Akku-Gebläse auf dem Markt!

Jedes neue Produkt basiert auf EGOs einzigartiger ARC-Lithium™ Technologie. Sie liefert die Kraft, noch größere und noch schwierigere Aufgaben zu bewerkstelligen, mit den gleichen beeindruckenden Laufzeiten und ebenso schnellem Aufladen wie bisher.



**WDV0900E**  
**NASS-TROCKEN-SAUGER**  
SEITE 136



**FN1000E**  
**VENTILATOR MIT**  
**SPRÜHNEBELFUNKTION**  
SEITE 141



**RM2000E & RM4000E**  
**MÄHROBOTER**  
SEITE 58



**ST1510E-T**  
**RASENTRIMMER**  
SEITE 78



**LV5000E**  
**LAUBSAUGER**  
SEITE 105



**SK1800E**  
**OUTDOOR**  
**LAUTSPRECHER**  
SEITE 144

**LB6150E**  
**LAUBBLÄSER**  
SEITE 105



**LB6700E**  
**LAUBBLÄSER**  
SEITE 105





STA1700  
LINE-IQ-RASENTRIMMER  
Multitool-Aufsatz  
SEITE 126



DA1400  
VERTIKUTIERER  
Multitool-Aufsatz  
SEITE 126



PHA7400E  
ERD- & EISBOHRER  
SEITE 145



CS1200E  
BAUMPFLEGE-  
KETTENSÄGE  
SEITE 67



LM2230E-SP  
RASENMÄHER  
SEITE 38



BSP3500E  
SPRÜHGERÄT  
SEITE 137



LBPX1100  
RÜCKENBLÄSER  
SEITE 111



PHX1600  
MULTITOO-  
ANTRIEBSEINHEIT  
SEITE 121



LBX1000  
LAUBBLÄSER  
SEITE 109



DER STÄRKSTE  
HANDGEFÜHRTE  
AKKU-LAUBBLÄSER  
AUF DEM MARKT

# WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™ Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

## Intelligenter und gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 8–9), sodass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:\*\*

- Wir bieten acht handgeführte Akkus und einen rückentragbaren Akku. So können Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen.
- Optionen für Gürtel und Rücken für leichteres Arbeiten.
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter.

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.

Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Unsere durchschnittliche Produktbewertung\* liegt bei



\*Unabhängige Datenerhebung durch Überprüfung der EGO Website im ersten Halbjahr 2024

\*\* Für handgeführte Akkus.  
EGO Mähroboter und 12-V-Strauchscheren sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.



**SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN**



## Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.

Die EGO Power+ Pro X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Pro X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die benzinbetriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Pro X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.



**EGO™  
POWER+**

**PROFESSIONAL**

**ROBUSTE WERKZEUGE FÜR  
GROSSE GÄRTEN UND DEN  
PROFESSIONELLEN EINSATZ**



**Ein Sortiment, das für den  
schweren Einsatz konzipiert ist  
und sich perfekt für Garten- und  
Landschaftsbau-Profis eignet.**

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.

**EGO™  
POWER+**

**BENZINGLEICHE  
LEISTUNG FÜR  
PRIVATE ANWENDER**



**Ein komplettes Sortiment an  
Akku-Gartengeräten für den  
Außenbereich – ideal für den  
regelmäßigen Hausgebrauch.**

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.

# UNABHÄNGIGE ENERGIE FÜR DEN GANZEN TAG

**In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ändern sich auch die Anforderungen an das Outdoor-Equipment.**

In den letzten Jahren haben akkubetriebene Outdoor-Geräte an Beliebtheit gewonnen. Allerdings gibt es immer noch Bedenken hinsichtlich der Robustheit und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen benzinbetriebenen Maschinen. Diese Zweifel hat EGO mit seinem zukunftsweisenden Sortiment an akkubetriebenen Gartengeräten und Ladelösungen endgültig ausgeräumt. Mit dem Fokus auf sensationeller Leistung, flexibler Schnellladung und nahtloser Konnektivität durch IoT und Flottenmanagementsysteme, revolutioniert EGO die Art und Weise, wie Profis Aufgaben im Freien angehen.

**Die härtesten Werkzeuge für die härtesten Aufgaben.**

Die neuen Pro X Geräte von EGO wurden für den anspruchsvollen professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Spezielle Konstruktionsmerkmale wie Kohlefaserkomponenten, Antriebswellen aus Stahl, robuste Getriebe und Mähdecks aus Aluminiumguss sorgen für Festigkeit, Stabilität und Haltbarkeit unter extremen Bedingungen. Und mit der branchenführenden Akkuleistung von EGO übertrifft jedes Gerät die Leistung seiner benzinbetriebenen Pendanten.

Zu den Produktneuheiten für 2025 gehören der neue Pro X Laubbläser, der Pro X Rückenbläser und die Pro X Multitool Antriebseinheit – die allesamt für den ganztägigen harten Arbeitseinsatz konzipiert sind.

**Die Akku-Innovation für die ganztägige Arbeit.**

Im Mittelpunkt der neuen, erweiterten EGO Pro X Reihe steht das PGX Ladesystem. Es bietet eine äußerst flexible Ladelösung, das jederzeit den individuellen Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden kann. Ob Aufladen im Lager, in einem Fahrzeug oder sogar mitten im Wald – EGO hat für alle Gegebenheiten eine Lösung parat. Mit einer Ladekapazität von bis zu 70 Akkus über Nacht (in 14 Stunden), sorgt das PGX Ladesystem dafür, dass die Energieversorgung vor Ort jederzeit sichergestellt ist. So bringt EGO das ganztägige professionelle Arbeiten auf die nächste Stufe. Weitere Informationen auf Seite 33.

**Bleiben Sie in Verbindung.**

Mit den Apps von EGO und der Wireless-/Bluetooth®-Konnektivität ist es einfach, große Werkzeugflotten aus der Ferne zu verwalten, einschließlich der Kontrolle der Werkzeugaufladung, der Werkzeugnutzung im Laufe der Zeit, der Werkzeugwartungszeiten und der Firmware-Upgrades.



**Das PGX Ladesystem  
kann über Nacht mehr  
als 250 Ah Energie laden**

PGX1600E-H 1600 W HUB





Superschnelles  
tragbares Akkuladesystem  
für Vor-Ort-Laden

PGX1400PB  
PGX POWERBANK



Pro X Werkzeuge der  
nächsten Generation







# MINIMUM AN VIBRATIONEN, LÄRM **UND KOSTEN**

EGO Werkzeuge bieten die Leistung von benzinbetriebenen Gartengeräten ohne die physischen Belastungen, ohne den Lärm und ohne die Vibrationen.

Die Entscheidung für die vibrationsarmen Akkugeräte von EGO hilft, das Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAVS) zu vermeiden. Dieses auch als "Weißfingerkrankheit" bekannte Syndrom kann schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke verursachen.

## Komfortabel für den ganztägigen Gebrauch.

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Werkzeuge so konzipiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten, die oft unter dem Expositionsauslösewert (EAV) von 2,5 m/s<sup>2</sup> und weit unter dem Expositionsgrenzwert (ELV) liegen. So können die Anwender den ganzen Tag über bequem arbeiten.

## Leisere Arbeitsbedingungen.

Tägliches Arbeiten mit lauten benzinbetriebenen Werkzeugen kann zu erhöhtem arbeitsbedingtem Stress, Hörverlust und Tinnitus – einem ständigen Klingeln in den Ohren – führen. EGO Werkzeuge sind viel leiser als benzinbetriebene Alternativen und verringern das Risiko eines erhöhten Stressniveaus und eines möglichen Hörverlusts bei langfristiger Nutzung.












# KOSTENVERGLEICH BENZIN VS. EGO POWER+

Der Kostenvergleich basiert auf dem Kauf des STX4500 Rasentrimmers, des LMX5300-SP Rasenmähers, der HTX5300-P Heckenschere und des LBPX8000 Laubbläasers plus 4 x 10-Ah-Akku, 1 x 5 Ah, 1 x 7,5 Ah und dem PGX Ladesystem zum Betrieb aller vier Geräte sowie den benzinbetriebenen Pendanten mit entsprechendem Kraftstoff.

BENZIN		PRO X SORTIMENT	
<b>ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR</b>			
	<b>WERKZEUGE</b> 4.826,00 €		<b>WERKZEUGE</b> 3.036,00 €
	<b>WARTUNG</b> 360,00 €		<b>AKKUS &amp; LADEGERÄTE</b> 3.933,00 € x6
	<b>KRAFTSTOFF</b> 1.588,40 €		<b>STROMKOSTEN</b> 139,94 €
<b>KOSTEN IM ERSTEN JAHR</b> Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge	<b>6.774,40 €</b>	<b>7.108,94 €</b> Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge	<b>- 334,54 €</b> Einsparung im ersten Jahr
<b>KOSTEN IM ZWEITEN JAHR</b> Kraftstoff und Wartung	<b>1.987,37 €</b>	<b>142,74 €</b> Nur Ladekosten	<b>1.844,63 €</b> Einsparung im zweiten Jahr
<b>KOSTEN IM DRITTEN JAHR</b> Kraftstoff und Wartung	<b>2.027,11 €</b>	<b>145,60 €</b> Nur Ladekosten	<b>1.881,51 €</b> Einsparung im dritten Jahr
<b>KOSTEN IM VIERTEN JAHR</b> Kraftstoff und Wartung	<b>2.067,66 €</b>	<b>148,51 €</b> Nur Ladekosten	<b>1.919,15 €</b> Einsparung im vierten Jahr
<b>KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR</b> Kraftstoff und Wartung	<b>2.109,01 €</b>	<b>151,48 €</b> Nur Ladekosten	<b>1.957,53 €</b> Einsparung im fünften Jahr
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>14.965,55 €</b>	<b>7.268,28 €</b>	<b>EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE</b>
		<b>7.697,27 €</b>	

• Der Kostenvergleich basiert auf dem Kauf des STX4500 Rasentrimmers, des LMX5300-SP Rasenmähers, der HTX5300-P Heckenschere und des LBPX8000 Laubbläasers plus 4 x 10-Ah-Akku, 1 x 5 Ah, 1 x 7,5 Ah und dem PGX Ladesystem zum Betrieb aller vier Geräte sowie den benzinbetriebenen Pendanten mit entsprechendem Kraftstoff.  
• Beim Kraftstoffverbrauch wurde davon ausgegangen, dass die Maschinen an 170 Tagen im Jahr 6 Stunden pro Tag laufen.

# DAS NONPLUSULTRA AN FLEXIBILITÄT

Die EGO Pro X Serie definiert das Thema professionelle Akkugeräte neu und bietet ein Maximum an Flexibilität und eine breite Auswahl. Damit der Profi immer so arbeiten kann, wie es ihm am besten passt, ist jedes Pro X Gerät mit allen EGO Akkuoptionen\* kompatibel – ultimative Effizienz für jede Arbeit und jede Aufgabengröße. Mit dem EGO Pro X Rückentraggestell kann das Gewicht des Akkus bei Bedarf umverteilt werden. Der EGO Pro X rückentragbare Akku ist für langdauernde Aufgaben die richtige Wahl.



4-AH-AKKU,  
224 WH, 1P



2,5-AH-AKKU,  
140 WH, 1P



5-AH-AKKU,  
280 WH, 2P



4-AH-AKKU,  
224 WH, 2P



7,5-AH-AKKU,  
420 WH, 3P



6-AH-AKKU,  
336 WH, 3P



12-AH-AKKU,  
672 WH, 4P



10-AH-AKKU,  
560 WH, 4P



EGO POWER+ PRO X  
RÜCKENTRAGBARER  
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PRO X  
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PRO X  
AKKU-GÜRTELHALTER





EGO POWER+ PRO X  
MULTITOOL ANTRIEBSEINHEIT

x15

TREIBT ALLE 15  
EGO MULTITOOL  
AUFSÄTZE AN



EGO POWER+ PRO X  
RASENMÄHER



EGO POWER+ PRO X  
RÜCKEN-LAUBBLÄSER



EGO POWER+ PRO X  
RASENTRIMMER/FREISCHNEIDER



FREISCHNEIDER ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X  
LAUBBLÄSER

EGO POWER+ PRO X  
TELESKOPSYSTEM



HOCHENTASTER HECKENSCHERE



EGO POWER+ PRO X  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+ PRO X  
KETTENSÄGE



EGO POWER+ PRO X  
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE


**EGO**<sup>TM</sup>


POWER<sup>+</sup> AKKUS & LADEGERÄTE





UNSERE AKKUS LIEFERN ZUSAMMEN MIT UNSEREN GERÄTEN  
EINE PERFORMANCE, DIE SELBST DIE VON BENZINBETRIEBENEN  
GERÄTEN ÜBERTRIFFT.





# AUSREICHEND POWER FÜR JEDEN JOB

## EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akkus.

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 12 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO Werkzeugen passen\*.



BA2800T  
5-AH-AKKU, 280 WH, 2P

\* Für handgeführte Akkus.  
EGO Mähroboter und 12-V-Strauchscheren sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.





Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

[egopowerplus.de/FAQdownload](http://egopowerplus.de/FAQdownload)



**BA1400T**  
**2,5-AH-AKKU, 140 WH, 1P**



**BA2240T**  
**4-AH-AKKU, 224 WH, 1P**



**BA2242T**  
**4-AH-AKKU, 224 WH, 2P**



**BA3360T**  
**6-AH-AKKU 336 WH, 3P**



**BA4200T**  
**7,5-AH-AKKU, 420 WH, 3P**



**BA5600T**  
**10-AH-AKKU, 560 WH, 4P**



**BA6720T**  
**12-AH-AKKU, 672 WH, 4P**

# KOMFORTABLER DAUEREINSATZ

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragestelle und das Gurtholster sind die bequemsten Möglichkeiten, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine einfachere und bequemere Arbeitsweise.



## BH1000 RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



## BHX1000 PRO X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Pro X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Pro X kompatibel.



## ABH3000 PRO X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Das Gurtholster ist für die Aufnahme des EGO Akkus konzipiert, der perfekt auf die EGO Power+ Pro X Baumpfleger-Kettensäge abgestimmt ist. Sie liefert optimales Drehmoment und beste Leistung für professionelle Baumpfleger. Das Akkukabel ist im Sicherheits-Strop integriert und lässt sich mit dem Gürtel oder Klettergurt verbinden. Damit Sie und Ihr Team in den Bäumen sicher unterwegs sind.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Ja	Nein – am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1300 (optional)	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BH1001: Inklusive Gurtzeug und Adapter	BHX1000-K0002: Inklusive Gurtzeug, Hüftgurt und Adapter	-



# HÖCHSTER KOMFORT FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

Verbinden Sie Ihre EGO Power<sup>+</sup> Geräte mit unserem rückentragbaren Akku.

Die perfekte Balance zwischen extrem hoher Laufzeit und Benutzerkomfort. Das ergonomische Design des rückentragbaren ARC-Lithium™ Akkus BAX1500 von EGO ermöglicht ein bequemes Arbeiten den ganzen Tag lang. Der Akku kann vom Tragegurt abgenommen werden und ist mit allen EGO Geräten kompatibel.



Entwickelt für maximale Leistung, gebaut für Langlebigkeit.

Der rückentragbare Akku von EGO Power<sup>+</sup> unterstützt Sie einen ganzen Arbeitstag lang mit Leistung\*. Die hochwertigen Zellen, mit hoher Leistung und hoher Energiedichte, bieten über 1.000 Ladezyklen. Und dank der schnellen Ladefunktion sind sie in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.

	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Inklusive Rückenakku, Gurtzeug und Adapter

# HOHE LEISTUNG, VIELE VORTEILE

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER<sup>+</sup> WERKZEUG\*

EXTREME AKKU-LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU, GURT WECHSELBAR

GESÜNDER ARBEITEN

Ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenkbeschwerden und Emissionen.

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den Kauf und den Betrieb der Pro X Heckenschere, des Rasentrimmers und des Laubbläfers können Sie im Vergleich zu ihren benzinbetriebenen Pendanten in fünf Jahren\*\* bis zu 5.500 € sparen. Die Kosten wurden auf der Grundlage einer Betriebszeit von sechs Stunden pro Tag und 170 Tagen pro Jahr geschätzt.



## BAX1500 PRO X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der EGO Pro X Rückenakku liefert die Leistung und die Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigen. Und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen. Der BAX1500 eignet sich für die extremsten Wetterbedingungen und sein robustes Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stürze und Stöße übersteht.



\* Für eine optimale Arbeitseffizienz sind der EGO Pro X Rasenmäher und der EGO Pro X Rückenbläser nicht mit dem EGO rückentragbaren Akku, dem EGO Rückentraggestell oder dem EGO Akku-Holster kompatibel.

\*\* Je nach Werkzeug und auf der Grundlage eines 8-Stunden-Arbeitstages.

# BRANCHENFÜHRENDE LADEZEITEN

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 5,0-Ah-Akku – das neue CH7000E-T verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Akku-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.



**INNOVATIVES LÜFTERGEKÜHLTES LADESYSTEM**  
Für effizienteres Laden

**INTEGRIERTE LED-LADE-/  
DIAGNOSEANZEIGE**  
Zeigt Ladestand und  
Ladestatus an

**INTELLIGENTES LADESYSTEM**  
Überwacht die Leistung und Temperatur  
jeder Zelle

## CH7000E-T 700-W-RAPID+-LADEGERÄT

Mit einer beeindruckenden Ladezeit von unter 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku verfügt dieses Ladegerät über eine integrierte LED-Ladeanzeige und ein intelligentes Akkukontrollsystem. Dieses lüftergekühlte Ladegerät bietet die effizienteste Ladung, die möglich ist.



## CH3200E 320-W-SCHNELL-LADEGERÄT

Mit einer Ladezeit von nur 35 Minuten für den 2,5-Ah-Akku ist unser leichtes Ladegerät ebenfalls ein echtes Kraftpaket. Dieses lüftergekühlte Ladegerät ist mit einem intelligenten Akkukontrollsystem ausgestattet und verfügt über eine integrierte LED-Ladeanzeige für eine klare Akkudiagnose.





LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE  
Zeigt den Akkufüllstand und den Ladestatus an

EINZIGARTIGES LADESYSTEM MIT  
DUALER LÜFTERKÜHLUNG  
Der Akku beginnt früher mit dem  
Laden und ist schneller fertig



CH5500E

## 550-W-SCHNELL-LADEGERÄT



LED-LADE-/  
DIAGNOSEANZEIGE  
Ständige Rückmeldung  
über den Akkustatus  
und Ladezustand  
des Akkus



SCHNELLADEMODUS  
Schalter zur Aktivierung  
der Schnell-Ladung



CH2100E

## 210-W-STANDARD-LADEGERÄT

CHX5500E

## 550-W-PRO-X-LADEGERÄT

Zur Verwendung mit BAX1500 Pro X rückentragbarem Akku.

### LEISTUNGSSTATISTIKEN

AKKU-MODELL	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
AKKU (AH)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
KAPAZITÄT (WH)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh bei 56 V Spannung	
LADEZEITEN	550-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	90 min	210 min
	210-W-STANDARD-LADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	230 min	-
	550-W-PRO-X-LADEGERÄT: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min
	320-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
	700-W-RAPID+-LADEGERÄT: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	



LED-LADEANZEIGE

WANDMONTAGE



ENTWICKELT ZUM AUFLADEN VON EGO AUFSTITZMÄHERN, EGO TRAKTOREN UND DEM MULTI-PORT-LADEKOFFER



KÜHLGEBLÄSE

HAKEN FÜR LADEKABEL



**ACA1000  
LADEADAPTER**

Laden Sie mit den Ladegeräten CH5500E (550 W) oder CH7000E-T (700 W) den Multiport-Ladekoffer oder die EGO Aufsitzmäher.



**CHV1600E  
1600-W-LADEGERÄT**

Das EGO Professional 1600-W-Ladegerät kann sechs 10-Ah-ARC-Lithium™ Akkus in nur drei Stunden aufladen. Es ist für den Multiport-Ladekoffer, die 26 Aufsitzmäher und die Traktoren von EGO konzipiert.



# LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladegerät aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig – ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600-W-Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.




SCHARNIERDECKEL  
ALS WETTERSCHUTZ

PASSEND FÜR ALLE HANDGEFÜHRTEN  
ARC-LITHIUM™ AKKUS VON EGO

ZUSÄTZLICHER  
STAU-RAUM

GLEICHZEITIGES LADEN VON  
SECHS HANDGEFÜHRTEN  
56V-AKKUS

AUF RÄDERN FÜR  
DEN EINFACHEN  
TRANSPORT



**EGO**  
POWER+  
PROFESSIONAL

CHU6000-K0004

## MULTI-PORT-LADEKOFFER-KIT

Inklusive CHV1600 1600-W-Ladegerät.



**EGO**  
POWER+  
PROFESSIONAL

CHU6000

## MULTI-PORT-LADEKOFFER

Der Multiport-Ladegerät kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600-W-Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 29), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.

### VERGLEICHENDE LADEZEITEN

1600-W-LADEGERÄT mit Koffer	6x 10-Ah-Akkus	~ 3 Stunden
550-W-SCHNELL-LADEGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer	6x 10-Ah-Akkus	~ 8 Stunden




# DER DURCHBRUCH GANZTÄGIGE LEISTUNG

Das Herzstück des neuen EGO Pro X Ladesystems ist eine mobile, superschnell ladende Powerbank, die die Pro X Geräte den ganzen Tag über einsatzbereit hält.

In Kombination mit dem neuen EGO PGX Power Hub können mehr als 250 Ah über Nacht aufgeladen werden – bereit für den nächsten Arbeitstag.

Der EGO Pro X Power Hub verfügt über IoT-Bluetooth- und WiFi-Konnektivität, um alle Informationen zu liefern, die für die Verwaltung einer Flotte von Pro X Geräten erforderlich sind. So überblicken Sie die Daten von allen aktivierten EGO Produkten und physisch angeschlossener Ladeperipherie.

Das PGX 1600-W-Ladegerät ist so konzipiert, dass es an reguläre Haushaltssteckdosen angeschlossen werden kann. Für die Installation müssen somit keine elektrischen Umbauten erfolgen.







PGX1400PB

## PGX POWERBANK

Die EGO PGX Powerbank nutzt die Energie der EGO Professional 40-Ah-High-Capacity-Batterie, um alle handgeführten ARC Lithium™ Akkus von EGO zu laden.

Dies ermöglicht professionellen Anwendern ein superschnelles und effizientes Aufladen vor Ort. Für ganztägige Arbeiten müssen Sie nicht mehr so viele Akkus mitnehmen.

- Bietet zwei 700-W-Ladeschächte, passend für alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus
- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an
- Mit Griffen für den einfachen Transport
- Stapelbar, um Platz zu sparen
- Anschluss an das PGX1600E-H Ladegerät für schnelles Laden am Stromnetz
- IoT kabelgebundene Datenverbindung – übermittelt Ladeinformationen über das Ladegerät
- Kann mit dem nächstfolgenden Ladegerät verbunden werden, um das Ladesystem beliebig zu erweitern
- Wandverankerungspunkt für Aufhängung und sicheren Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



Netzunabhängiges Laden vor Ort



HC2240T

## 40-AH-HIGH-CAPACITY-BATTERIE

Speist die EGO PGX Powerbank zum schnellen Aufladen aller EGO ARC-Lithium™ Akkus vor Ort.

- Die Füllstandsanzeige zeigt die verbleibende Akkuladung an
- Seitliche Verriegelung der Anschlüsse für eine sichere Befestigung am Ladegerät
- IoT Bluetooth-fähig, um Daten zu übertragen, den Status zu überwachen und zu steuern
- Integrierter Klappgriff



PGX30000

## 3-PORT-LADEVERTEILER

Konzipiert für den Anschluss an das EGO Pro X 1600-W-Ladegerät.

- Platz für bis zu drei EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus
- Die LED-Anzeige zeigt gut erkennbar den Ladestatus an
- Verbindet sich mit dem nächsten Ladegerät, kann das Ladesystem um bis zu 30 Peripheriegeräte erweitern
- IoT kabelgebundene Datenverbindung – übermittelt Ladeinformationen über das Ladegerät
- Wandmontage, E-Track-kompatibel mit separatem Zubehörsatz
- Die seitlichen Griffe und der Akkuhalterungsclip ermöglichen den Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



PGX1600E-H

## PGX 1600-W-LADEGERÄT

Lädt über Nacht mehr als 250 Ah Energie in Reihe auf.

- Die LED-Anzeige zeigt den Status des Ladegeräts während des Ladevorgangs deutlich an
- Lüftergekühlt für effizientes Aufladen
- IoT Bluetooth- und WiFi-fähig, um Daten von neuen kompatiblen Pro X Produkten und physisch angeschlossener Ladeperipherie zu übertragen
- Wandmontage möglich, E-Track-Montagezubehör erhältlich

### IoT-FUNKTIONEN

- Überwacht und zeigt Ladezeit und -status an
- Priorität bei der Aufladung
- Erinnerung zum Abschluss des Ladevorgangs
- Optimierung des Akkus
- Statistische Daten zum Werkzeug: Arbeitsstatus, Einsatz und Standort, Auslastungsquote
- Firmware-Upgrades

# EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückertragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit\* bietet.



## KEY

- PRO X
- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL

\* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners

\*\* Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm

\*\*\* Handgeführte Akkus benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000

\*\*\*\* 1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000 lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 25° C

~ Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenem Schnee und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien

^ Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus

MODELL	PRODUKT
<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>	
LM1700E	42 cm Rasenmäher
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie
LM2230E-SP	55 cm Rasenmäher mit Radantrieb
LMX5300SP <sup>~</sup>	53 cm Rasenmäher mit Radantrieb und zwei Akkueinheiten
<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>	
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie
ST1510E-T	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff
ST1610E-T	40 cm Rasentrimmer mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie
BC3800E	38 cm Freischneider mit Mählenker
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker***
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff***
RTX2300	Rotocut – angebracht an BCX/STX3800***
BCX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker
STX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff
<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>	
HT2000E	51 cm Heckenschere
HT2410E	61 cm Heckenschere
HT2600E	66 cm Heckenschere
HT5100E	51 cm Heckenschere
HT6500E	65 cm Heckenschere
HTX6500	65 cm Heckenschere***
HTX7500	75 cm Heckenschere***
HTX5300-P	53 cm Stabheckenschere, kurzstiellig
HTX5300-PA	53 cm Stabheckenschere, langstiellig mit Gelenkkopf
<b>EGO Power+ Kettensägen</b>	
CS1410E	35 cm Kettensäge
CS1610E	40 cm Kettensäge
CS1800E	45 cm Kettensäge mit automatischer Kettenspannfunktion
CS2000E	50 cm Kettensäge
CS1200E	30 cm Baumpflege-Kettensäge
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge
CSX5000	50cm Rear Handle Chainsaw
<b>EGO Power+ Teleskopsysteme</b>	
PS1000E	Teleskop-Hochentaster
PSX2500	Teleskopsystem mit Hochentaster-Aufsatz
PTX5100	Teleskopsystem mit Heckenscheren-Aufsatz
<b>EGO Power+ Laubbläser</b>	
Laufzeit in Minuten	
LV5000E	Laubsauger 15 N
LB6150E	Laubbläser 18,5 N
LB6700E	Laubbläser 21 N
LB7650E	Laubbläser 26 N
LB6000E	Rückertragbarer Laubbläser 19,2 N
LBPX8000	Rückertragbarer Laubbläser 26 N
LBPX1100	Rückertragbarer Laubbläser 36 N
LBX1000	Laubbläser 32 N
LBX6000	Laubbläser 19,2 N***
<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>	
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz
STA1600	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Powerload™ Technologie
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz
STA1700	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz
SSA1200	Multitool-Schneefräsen-Aufsatz
RTA2300	Multitool-Rotocut-Aufsatz
DA1400	Multitool-Vertikutierer Aufsatz
<b>EGO Power+ Schneefräsen</b>	
SNT2400E	Zweistufige Schneefräse
SNT2120E-AP	Einstufige Schneefräse mit Schneckenantrieb
<b>EGO Power+ Lifestyle</b>	
Laufzeit in Minuten	
HPW2000E	Hochdruckreiniger
WDV0900E	Nass-Trocken-Sauger
BSP3500E	Sprühgerät
LT1000E	LED-Flächenscheinwerfer
LT0300E	Prisma-Scheinwerfer
FN1000E	25 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung-Funktion
FN1800E	45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung-Funktion
SK1800E	Outdoor Lautsprecher
ETA0800	Erdbohrer
ITA0800	Eisbohrer



HANDGEFÜHRTER AKKU																						RÜCKENTRAGBAREN AKKU	
BA1400T 2,5Ah / 140Wh (bis zu)			BA2240T/BA2242T 4,0Ah / 224Wh (bis zu)			BA2800T 5,0Ah / 280Wh (bis zu)			BA3360T 6,0Ah / 336Wh (bis zu)			BA4200T 7,5Ah / 420Wh (bis zu)			BA5600T 10,0Ah / 560Wh (bis zu)			BA6720T 12,0Ah / 672Wh (bis zu)			BAX1500 28Ah / 1568Wh (bis zu)		
EGO Power+ Rasenmäher																							
400 m <sup>2</sup>			600 m <sup>2</sup>			800 m <sup>2</sup>			900 m <sup>2</sup>			1100 m <sup>2</sup>			1500 m <sup>2</sup>			1800 m <sup>2</sup>			-		
300 m <sup>2</sup>			500 m <sup>2</sup>			700 m <sup>2</sup>			800 m <sup>2</sup>			1000 m <sup>2</sup>			1400 m <sup>2</sup>			1600 m <sup>2</sup>			-		
-			600 m <sup>2</sup>			800 m <sup>2</sup>			900 m <sup>2</sup>			1100 m <sup>2</sup>			1500 m <sup>2</sup>			1800 m <sup>2</sup>			-		
-			-			-			800 m <sup>2</sup>			1000 m <sup>2</sup>			1400 m <sup>2</sup>			1600 m <sup>2</sup>			-		
-			600 m <sup>2</sup>			750 m <sup>2</sup>			1000 m <sup>2</sup>			1200 m <sup>2</sup>			1750 m <sup>2</sup>			2000 m <sup>2</sup>			-		
-			-			900 m <sup>2</sup>			1000 m <sup>2</sup>			1250 m <sup>2</sup>			1650 m <sup>2</sup>			2000 m <sup>2</sup>			-		
-			-			1650 m <sup>2</sup>			2150 m <sup>2</sup>			2600 m <sup>2</sup>			3500 m <sup>2</sup>			4200 m <sup>2</sup>			-		
EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut																							
70 min			110 min			140 min			170 min			210 min			280 min			340 min			-		
60 min			90 min			120 min			135 min			165 min			240 min			270 min			660 min		
45 min			72 min			90 min			108 min			135 min			180 min			216 min			-		
18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			90 min			110 min			240 min		
42 min			67 min			84 min			101 min			126 min			168 min			202 min			475 min		
-			30 min			40 min			50 min			65 min			80 min			100 min			270 min		
-			40 min			50 min			60 min			75 min			97 min			120 min			420 min		
-			40 min			50 min			60 min			72 min			97 min			116 min			420 min		
25 min			40 min			52 min			65 min			80 min			105 min			125 min			325 min		
-			-			140 min			175 min			220 min			300 min			355 min			840 min		
-			-			75 min			90 min			115 min			155 min			190 min			450 min		
EGO Power+ Heckenscheren																							
75 min			120 min			150 min			210 min			225 min			300 min			360 min			-		
75 min			120 min			150 min			180 min			225 min			300 min			360 min			-		
60 min			90 min			120 min			145 min			180 min			240 min			270 min			-		
40 min			65 min			82 min			100 min			125 min			164 min			195 min			492 min		
33 min			57 min			72 min			87 min			110 min			144 min			173 min			420 min		
-			55 min			70 min			85 min			110 min			150 min			180 min			420 min		
-			45 min			60 min			75 min			95 min			128 min			166 min			380 min		
70 min			112 min			140 min			168 min			210 min			280 min			336 min			784 min		
54 min			86 min			108 min			128 min			162 min			216 min			253 min			599 min		
EGO Power+ Kettensägen																							
130 Schnitte			220 Schnitte			300 Schnitte			330 Schnitte			450 Schnitte			600 Schnitte			720 Schnitte			-		
130 Schnitte			220 Schnitte			300 Schnitte			330 Schnitte			450 Schnitte			600 Schnitte			720 Schnitte			-		
130 Schnitte			220 Schnitte			300 Schnitte			330 Schnitte			450 Schnitte			600 Schnitte			720 Schnitte			-		
55 Schnitte			90 Schnitte			110 Schnitte			135 Schnitte			165 Schnitte			225 Schnitte			270 Schnitte			-		
130 Schnitte			-			-			-			-			-			-			-		
140 Schnitte			225 Schnitte			265 Schnitte			330 Schnitte			420 Schnitte			560 Schnitte			700 Schnitte			-		
55 Schnitte			90 Schnitte			110 Schnitte			130 Schnitte			165 Schnitte			220 Schnitte			265 Schnitte			-		
EGO Power+ Teleskopsysteme																							
100 Schnitte			160 Schnitte			200 Schnitte			240 Schnitte			300 Schnitte			400 Schnitte			480 Schnitte			780 Schnitte		
110 Schnitte			182 Schnitte			231 Schnitte			330 Schnitte			379 Schnitte			455 Schnitte			565 Schnitte			1280 Schnitte		
65 min			95 min			120 min			140 min			210 min			260 min			310 min			720 min		
EGO Power+ Laubbläser																							
Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*		
38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	-		
100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	1120 min		
-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	1120 min		
-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-		
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-		
-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-		
-	-	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-		
-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 min		
-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min		
EGO Power+ Multifunktionswerkzeug																							
18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			93 min			110 min			300 min		
18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			90 min			110 min			240 min		
27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			125 min			150 min			372 min		
30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			120 min			144 min			240 min		
37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			480 min		
37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			480 min		
70 Schnitte			110 Schnitte			140 Schnitte			170 Schnitte			210 Schnitte			285 Schnitte			340 Schnitte			720 Schnitte		
-			50 min			60 min			76 min			100 min			132 min			152 min			420 min		
40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			160 min			200 min			480 min		
50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			200 min			280 min			660 min		
50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			210 min			240 min			600 min		
45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			180 min			216 min			504 min		
25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			105 min			125 min			325 min		
17 min			27 min			34 min			41 min			52 min			68 min			82 min			190 min		
EGO Power+ Schneefräsen																							
14 min			22 min			28 min			30 min			44 min			56 min			67 min			-		
-			-			23 min			28 min			34 min			45 min			56 min			-		
EGO Power+ Lifestyle																							
Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*		
25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-		
30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-		
90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-		
1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-		
1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-		
Bis zu 30 std.			Bis zu 48 std.			Bis zu 60 std.			Bis zu 72 std.			Bis zu 90 std.			Bis zu 120 std.			Bis zu 144 std.			-		
Bis zu 30 std.			Bis zu 48 std.			Bis zu 60 std.			Bis zu 72 std.			Bis zu 90 std.			Bis zu 120 std.			Bis zu 144 std.			-		
Bis zu 25 std.			Bis zu 40 std.			Bis zu 50 std.			Bis zu 60 std.			Bis zu 75 std.			Bis zu 100 std.			Bis zu 120 std.			-		
Bis zu 30 Löcher			Bis zu 50 Löcher			Bis zu 60 Löcher			Bis zu 75 Löcher			Bis zu 90 Löcher			Bis zu 125 Löcher			Bis zu 150 Löcher			-		
Bis zu 30 m Eis			Bis zu 50 m Eis			Bis zu 60 m Eis			Bis zu 75 m Eis			Bis zu 95 m Eis			Bis zu 125 m Eis			Bis zu 150 m Eis			-		

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> RASENMÄHER





MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT  
UND OHNE RADANTRIEB – EINFACH STARTEN PER  
KNOPFDRUCK UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN  
JEDLICHER GRÖSSEN MÜHELOS BEWÄLTIGEN.





# DIE KRAFT VON BENZIN ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.900 m<sup>2</sup> Grasfläche.\* Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

\*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 12,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand des Grasses und Benutzerverhalten variieren.



**LED-SCHWEINWERFER**  
Früher anfangen,  
später aufhören



**AKKU-SCHACHT**  
Es passen alle  
handgeführten  
EGO Akkus

**BESONDERE  
UMSCHALTFUNKTION**  
Für die Wahl zwischen  
Fangen und Mulchen

**DREHMOMENTSTARKER, HOCH EFFIZIENTER MOTOR**  
Enorme Stärke unter allen Bedingungen

**DECK AUS VERBUNDMATERIAL**  
Stabil und langlebig



**3-IN-1-FUNKTION**  
Sammeln, Auswerfen  
oder Mulchen

**IN VERSCHIEDENEN SCHNITTBREITEN ERHÄLTICH**  
42, 47, 52, 53 und 55 cm Schnittbreite,  
passend für alle Rasengrößen





**DRUCKKNOPF**  
Einfach drücken  
und los geht's!



**VARIABLER, UNABHÄNGIGER RADANTRIEB**  
Für einfache Bedienung und Kontrolle,  
erleichtert das mühelose Mähen in Hanglagen,  
arbeitet unabhängig vom Schnittmotor

**GRASFANGKORB-  
VOLL-ANZEIGE**  
Zeigt an, wenn der  
Fangkorb geleert  
werden muss

**KLAPPBARER UND SCHNELL VERSTELLBARER TELESKOP-GRIFF**  
Für einfaches Entleeren des Fangsacks, Reinigen und eine kompakte Lagerung

**GRIFF MIT HÖHENVERSTELLUNG**  
Lässt sich leicht an Sie und die jeweilige Aufgabe anpassen



**FANGSACK MIT HOHEM VOLUMEN**  
Sammelt mehr Gras und muss  
weniger häufig geleert werden

**FEDERUNTERSTÜTZTE, ACHTFACHE  
HÖHENVERSTELLUNG**  
Einfache Verstellung der  
Schnitthöhe von 20 bis 100 mm

**ZWEI MESSER ZUR AUSWAHL**  
Optimiert für Sammeln und Mulchen

**RÄDER MIT GROSSEM  
DURCHMESSER**  
Für müheloses Rangieren  
in jedem Gelände

**LÄSST SICH IN  
SEKUNDENSCHNELLE  
ZUSAMMENKLAPPEN**  
Für komfortable Aufbewahrung  
und einfache Reinigung



Gezeigtes Modell: LM2230E-SP

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

# EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Modellgrößen von 42 cm bis 55 cm Schnittbreite gibt es eine Option für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzingeräten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™ Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.

## Den richtigen Rasenmäher auswählen:



### Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen.

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittbreite ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modelle LM1700E oder LM1700E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



### Größere, offene Flächen.

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Testen Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP oder unser 55-cm-Modell LM2230E-SP, mit dem sich selbst die größten Arbeiten klein anfühlen.



### Hügeliges Gelände/ Hanglage.

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP, LM2230E-SP und LMX5300SP sind in verschiedenen Schnittkapazitäten erhältlich, um der Größe Ihres Rasens gerecht zu werden. Wählen Sie eine größere Schnittkapazität für weniger Durchgänge.



### Zusätzlicher Komfort.

Wenn Komfort im Vordergrund steht, sind Rasenmäher mit Radantrieb die richtige Wahl, denn sie erfordern weniger Kraftaufwand. Und mit dem verstellbaren Griff passen Sie kinderleicht die Höhe an.

Wählen Sie die Schnittbreite abhängig von der Größe Ihres Rasens – je größer die Schnittkapazität, desto weniger Durchgänge sind zum Mähen des Rasens erforderlich.





ARC  
LITHIUM  
56V

LM1700E-SP  
42-CM-RASENMÄHER  
**MÄHT BIS ZU  
480M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN  
LADUNG 4-AH-AKKU

LM2020E-SP  
50-CM-RASENMÄHER  
**MÄHT BIS ZU  
700M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN  
LADUNG 5-AH-AKKU

LM1900-SP  
47-CM-RASENMÄHER  
**MÄHT BIS ZU  
800M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN  
LADUNG 5-AH-AKKU

LM2130E-SP  
52-CM-RASENMÄHER  
**MÄHT BIS ZU  
1000M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN  
LADUNG 7,5-AH-AKKU

LM2230E-SP  
55-CM-RASENMÄHER  
**MÄHT BIS ZU  
2000M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN  
LADUNG 12-AH-AKKU

LMX5300SP  
53-CM-RASENMÄHER  
**MÄHT BIS ZU  
3500M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN  
LADUNG 2x10-AH-AKKU

1000 m<sup>2</sup> entsprechen ungefähr der Größe von vier Tennisplätzen. Basierend auf dem empfohlenen Akku, der mit dem Kit geliefert wird. Alle Akkulaufzeiten finden Sie auf den Seiten 34-35.



## Perfekte Optik.

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

### RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist – siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 erhältlich für LM1900E-SP  
AR2100 erhältlich für LM2130E-SP

## Schnittfunktionen.

Die EGO Power+ Rasenmäher besitzen drei verschiedene Möglichkeiten, das Schnittgut zu verarbeiten. Mulchen ist besonders vorteilhaft für nicht zu dichte Rasen, da es den Grasschnitt zerkleinert und umverteilt und somit den Rasen nährt. Oder das Schnittgut wird nach hinten ausgeworfen (Seitenauswurf nur bei Rasenmähern mit einem Mähdeck aus Metall), was ein schnelleres Mähen von dickem und langem Gras ermöglicht. Der Grasauffangkorb sorgt hingegen dafür, dass der Rasen sauber bleibt.



### MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesünderen Rasen erhalten.

ABP1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 erhältlich für LM1900E-SP  
ABP2100D-E erhältlich für LM2130E-SP

### SELECT CUTX

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.

ABP2100D-E erhältlich für LM2130E-SP



**LM1700E**  
**42 CM RASENMÄHER**

Perfekt für das präzise Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten mit ebenem Boden. Inklusive einem 55-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **400M<sup>2</sup>**



**LM1900E-SP**  
**47 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **800M<sup>2</sup>**

**LM1700E-SP**  
**42 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**

Perfekt für das Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1702E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 4,0-AH-AKKU BIS ZU **480M<sup>2</sup>**

**LM2020E-SP**  
**50 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen und großen Gärten. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem großen 60-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2021E-SP


MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **700M<sup>2</sup>**




LM2130E-SP

52 CM RASENMÄHER  
MIT RADANTRIEB

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR  
LM2135E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU  
**1.000M<sup>2</sup>**

LM2230E-SP

55 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt zum Mähen größerer Gärten und weiter Flächen. Mit Radantrieb sowie automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit eignet sich dieser Mäher auch optimal für größere Rasenflächen in Hanglage. Das neue Super-Composite-Mähdeck ist robust, leicht und stabil für den Dauereinsatz. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.



NEU FÜR 2025

ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR  
LM2236E-SP



MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU  
**1.650M<sup>2</sup>**

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
<b>SCHNITTBREITE</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm	55 cm
<b>MIT RADANTRIEB</b>	Nein	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 km/h)
<b>MATERIAL DES MÄHDECKS</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Stahl	Polypropylen	PC/PBT
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah Mäht bis zu 600 m <sup>2</sup> 5,0 Ah Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> 6,0 Ah Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> 7,5 Ah Mäht bis zu 1100 m <sup>2</sup> 10,0 Ah Mäht bis zu 1500 m <sup>2</sup> 12,0 Ah Mäht bis zu 1800 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 300 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 500 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 700 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1000 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1400 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1600 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 600 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1100 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1500 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1800 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1000 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1400 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1600 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 600 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 750 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1000 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1200 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1750 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 2000 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1000 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1250 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1650 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 2000 m <sup>2</sup>
<b>REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT</b>	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	3.000 U/min	3.000 U/min	2.850 U/min	2.700 – 3.000 U/min	2.700 – 3.000 U/min	2.600 – 3.200 U/min
<b>SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN</b>	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
<b>GRIFFHÖHEN</b>	Drei – vom Benutzer einstellbar	Drei – vom Benutzer einstellbar	Drei – vom Benutzer einstellbar	Drei – vom Benutzer einstellbar	Drei – vom Benutzer einstellbar	Drei – vom Benutzer einstellbar
<b>HECKFANGSYSTEM</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L	85 L
<b>FUNKTIONEN</b>	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, seitlich auswerfen	Mulchen <sup>1</sup> und auffangen	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, seitlich auswerfen
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6	1,35
<b>VERTIKALE LAGERUNG</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg	31,2 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	LM1701E: Inkl. Mäher, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	LM1702E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	LM1903E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2021E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2135-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 7,5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2236E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 10-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.

\*\*Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.

<sup>1</sup>Bitte beachten Sie, dass die Mulchkits für die Modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP und LM2130E-SP separat zu erwerben sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E). Der LM2230E-SP hat ein integriertes Mulchsystem.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, des im Kit enthaltenen Akkus.



**PEAK<sup>+</sup>**  
POWER  
TECHNOLOGY

DUALE AKKUSCHÄCHTE  
Kombiniert zwei EGO ARC-Lithium™  
Akkus, um bei Bedarf zusätzliche  
PeakPower™ Kraft bereitzustellen

## JEDEN TAG GENÜGENDE LEISTUNG FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Der neue LMX5300SP wurde für professionelle Anwender entwickelt. Das Rückgrat des Mähers ist das aus Aluminiumguss gefertigte Mähwerk, das dafür sorgt, dass der Mäher robust und stabil höchste Leistung liefert.

Die zwei Akkuschächte der Peak Power™ Technologie sorgen stets für genügend Leistung, wenn mehr Energie benötigt wird. Und das hohe Drehmoment des 1600-Watt-Motors wird auch mit schwierigen Mähbedingungen fertig.

Unser neuer Mäher ist Teil der Pro X Reihe und ideal für Anwender, die robuste und langlebige Geräte benötigen. Mit seinem variablen und unabhängigen Radantrieb und dem höhenverstellbaren Griff ist er für langandauernde Einsätze bestens geeignet.

### NEUES PRO X LADESYSTEM

Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das Pro X DC-DC-Multi-Akku-Ladesystem ist tragbar, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 32-33 für weitere Details.

MÄHT MIT BIS ZU  
**3.500M<sup>2</sup>**  
MIT 2 X 10 AH  
AKKUS



MULCHSTOPFEN\*\*

LED-SCHLEIFLAMPEN  
Selbst in der Dämmerung  
noch gute Sicht



ROBUSTE SCHUTZBÜGEL  
Schützt Motor und Gehäuse,  
als Griff verwendbar

\*\*Mulchstopfen und Seitenauswurfschacht separat als Zubehör erhältlich.





### EINFACHE UND LANGLEBIGE STEUERUNG

Für die Geschwindigkeitseinstellung des Radantriebs sowie des Schnittmessers, der Bluetooth-Konnektivität und des Lichts

### GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN DURCH 85-LITER-FANGSACK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Effiziente Grasaufnahme, sammelt mehr Gras und muss weniger oft geleert werden

IOT VORBEREITUNG MIT EINGEDAUTEM BLE-MODUL



### LMX5300SP

## PRO X 53 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB UND ZWEI AKKUEINHEITEN

Die große Schnittbreite passt ideal für das Mähen von großen und weiten Flächen. Mit Radantrieb und automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit, zwei Akkuschächten und Peak Power™ Technologie, ideal für den ganztägigen Einsatz. Das Deck aus Aluminiumguss ist äußerst robust und sorgt für eine hohe Leistung. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.



### EINROHR-STAHLGRIFFE

Flach zusammenlegbar für bequemen Transport, Lagerung und einfache Reinigung – und trotzdem robust und langlebig

### DECK AUS ALUMINIUMGUSS

Bietet Stabilität, Langlebigkeit und hervorragende Leistung

### ACHT SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN

Über Vorder- und Hinterrad-Helverstellung, von 25 bis 105 mm. Ein vielseitiges und robustes System

	LMX5300SP										
<b>SCHNITTBREITE</b>	53 cm										
<b>MIT RADANTRIEB</b>	0-6,4 km/h										
<b>MATERIAL DES MÄHDECKS</b>	Aluminiumguss										
<b>LAUFZEIT*</b>	<table border="1"> <tr> <td>5,0 Ah</td> <td>Mäht bis zu 1.650 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>6,0 Ah</td> <td>Mäht bis zu 2.150 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>7,5 Ah</td> <td>Mäht bis zu 2.600 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>10,0 Ah</td> <td>Mäht bis zu 3.500 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>12,0 Ah</td> <td>Mäht bis zu 4.200 m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	5,0 Ah	Mäht bis zu 1.650 m <sup>2</sup>	6,0 Ah	Mäht bis zu 2.150 m <sup>2</sup>	7,5 Ah	Mäht bis zu 2.600 m <sup>2</sup>	10,0 Ah	Mäht bis zu 3.500 m <sup>2</sup>	12,0 Ah	Mäht bis zu 4.200 m <sup>2</sup>
5,0 Ah	Mäht bis zu 1.650 m <sup>2</sup>										
6,0 Ah	Mäht bis zu 2.150 m <sup>2</sup>										
7,5 Ah	Mäht bis zu 2.600 m <sup>2</sup>										
10,0 Ah	Mäht bis zu 3.500 m <sup>2</sup>										
12,0 Ah	Mäht bis zu 4.200 m <sup>2</sup>										
<b>REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT</b>	Stufenlose Drehzahl										
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	1: 2.600 U/min 2: 2.750-2.950 U/min 3: 3.100 U/min										
<b>SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN</b>	20/31/40/51/64/78/92/105 mm										
<b>GRIFFHÖHEN</b>	Drei – vom Benutzer einstellbar										
<b>HECKFANGSYSTEM</b>	85 L										
<b>FUNKTIONEN</b>	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen										
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	83 dB (A) / 95 dB (A)										
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	0,39/0,33										
<b>VERTIKALE LAGERUNG</b>	Ja										
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	46 kg										
<b>MOTORART</b>	Bürstenloser Motor										
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre										
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre										

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bediener.

**EGO**<sup>™</sup>

POWER<sup>+</sup> AUFSTZRASENMÄHER





DIE AUFSTZMÄHER VON EGO BIETEN EINE KONKURRENZLOSE LEISTUNG. DIE PEAK POWER™ TECHNOLOGIE KOMBINIERT DIE KRAFT VON BIS ZU SECHS 56V-ARC-LITHIUM™ AKKUS FÜR EINE WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE.



# HERAUSRAGENDE AKKULEISTUNG UND AUFSTITZMÄHER- PERFORMANCE

Die Entwicklung der EGO Rasentraktoren-Reihe basiert auf dem bahnbrechenden Erfolg der EGO Z6 Nullwendekreismäher. Der weltweit erste Aufsitzmäher mit plattformübergreifendem Wechselakkusystem hat bewiesen, dass die kombinierte Leistung der revolutionären ARC-Lithium™ Akkus von EGO mit benzinbetriebenen Geräten mehr als mithalten kann.

Mit bis zu sechs EGO ARC-Lithium™ Akkus können die Rasentraktoren von EGO an den Erfolg der EGO Z6 Reihe anknüpfen. So können Sie als Anwender nicht nur die Energiemenge anpassen, die Sie für Ihre Mäharbeiten benötigen, sondern auch dieselben Akkus Ihrer anderen EGO Geräte verwenden.

EGO Aufsitzmäher liefern die gleiche Leistung wie ein 22-PS-Benzinmotor, jedoch mit weniger Lärm und ohne Abgase. Sie können die Akkukombination an die Größe Ihres Rasens und Ihre Mähvorlieben anpassen und die digitale Steuerung bietet Ihnen eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten für maximale Flexibilität.



**PEAK**<sup>TM</sup>  
**POWER**<sup>+</sup>  
**TECHNOLOGY**

Es war noch nie so einfach, die Leistung für schwierige Aufgaben zu erhöhen.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus Ihrer Wahl und liefert Ihnen so die Leistung eines Benzinmähers. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass jeder Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zwischen den Werkzeugen wechseln können.





Eine einzige Ladung der sechs 12-Ah-Akkus mäht bis zu 10.000 m<sup>2</sup>



Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise



21-PS-Äquivalent



3-in-1-Funktionen – Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)





# T6

## UNERREICHTE LEISTUNG, MÜHELOSE BEDIENUNG, HÖCHSTE EFFIZIENZ

Die neuen EGO Rasentraktoren setzen den Standard unter den akkubetriebenen Heckfängern und Seitenauswerfern.

Leistungsstarke Doppelmesser und aufwendig konstruierte Stahldecks sorgen für eine hervorragende Mähleistung und eine hohe Lebensdauer. Zwei Traktoren stehen zur Auswahl: Mit effizienter Grasaufnahme im Heck oder schnellem Mähergebnis dank Seitenauswurf.

Das zentrale LCD-Kontrolldisplay befindet sich auf dem Armaturenbrett und ermöglicht eine einfache Einstellung der Fahr- und Schnittgeschwindigkeiten.

Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht es dem Benutzer, die Geräteleistung und ebenso den Ladezustand der Akkus zu überwachen. So stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen und bereit sind.







### TR3800E-B 98 CM RASENTRAKTOR HECKFÄNGER


Der EGO Rasentraktor glänzt mit einer effizienten Grasaufnahme im großen 300-Liter-Sammelbehälter im Heck. Mehr Zeit zum Mähen.



### TR4200E 107 CM-RASENTRAKTOR SEITENAUSWERFER

Mit dem EGO Seitenauswurf-Traktor können höhere Grasniveaus schneller gemäht werden, da keine Grasaufnahme erforderlich ist.

Mit einer einzigen Ladung können große Flächen gemäht werden. Das Gras wird dabei auf die rechte Seite des Mähers geworfen. So ist er auch für Pferdekoppeln geeignet.



**PEAK  
POWER  
TECHNOLOGY**

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus



**1600-W-SCHNELLADegerät**  
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf. Siehe Seite 30 für Details

	TR3800E-B	TR4200E
ANZAHL DER MESSER	2	2
SCHNITTBREITE	98 cm	107 cm
LENKUNG	Lenkrad	Lenkrad
GESCHWINDIGKEIT	Bis zu 10 km/h	Bis zu 10 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 12 Einstellungen	25 mm-100 mm, 12 Einstellungen
FUNKTIONEN	Fangen, Mulchen	Seitenauswurf, Mulchen
AUFFANGSACK IM HECK	300 L	-
SITZFEDERUNG	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
GEWICHT	220 kg	182 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr
LIEFERUNGSGANG:	TR3801E-B: Aufsitzmäher, zwei Messer und 1600-W-Ladegerät	TR4201E: Aufsitzmäher, Aufsitzmäher und 1600-W-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der T6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.



# Z6

## EINE WAHRHAFT BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE

Das einzigartige EGO Lenkradmodell Z6 mit e-STEER™ Technologie für verbesserte Lenkkontrolle und Sicherheit.

Unser neuestes Z6 Modell besitzt ein Präzisionslenkrad mit der neuesten digitalen Lenkungstechnologie und fährt wie ein Auto, lenkt aber gleichzeitig wie ein echter Nullgrad-Wendekreismäher. Natürlich bietet er wie alle EGO Zero-Turn-Modelle unser plattformübergreifendes Wechsel-Akkusystem – das weltweit erste in einem Aufsitzmäher.

Mit der Zero-Turn-Funktionalität können alle EGO Z6 Mäher auf der Stelle um volle 360 Grad drehen. Perfektes Wenden und Mähen in engen Ecken sind so problemlos möglich. Anpassbare Fahrmodi und variable Schnittgeschwindigkeiten sorgen für maximale Flexibilität bei unterschiedlichen Schnittbedingungen.



Die revolutionäre e-STEER™ Technologie von EGO bietet die ultimative Kontrolle und Präzision. Das neueste Z6 Modell fährt somit wie ein Auto und lenkt wie ein Nullgrad-Wendekreis-Aufsitzmäher.







**FAHREN WIE EIN AUTO. LENKEN MIT SOUVERÄNITÄT**  
Das Präzisionslenkrad bietet ultimative Kontrolle

**VIER MESSERGECHWINDIGKEITEN**  
Für effizientes Mähen

GEFEDERTER KOMFORTSITZ



**PEAK POWER+ TECHNOLOGY**

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus



EINZELNE MOTOREN  
Für jede Klinge

GEPRESSTES STAHLDECK

ZWEI MESSER

EGO LED-SCHNITTWERFER



ZT4200E-S

## 107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER MIT E-STEER™ TECHNOLOGIE

Der Z6 ZT4200E-S fährt wie ein Auto und wendet wie ein Zero-Turn-Aufsitzmäher. Das innovative Präzisionslenkrad sorgt dafür, dass Sie die volle Kontrolle haben und enge Kurven mit Leichtigkeit meistern. Ausgestattet mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat, bringt der Z6 mit drei anpassbaren Fahrmodi die Manövrierfähigkeit auf ein neues Niveau: Control, Standard und Sport.



**1600-W-SCHNELLADGERÄT**  
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf. Siehe Seite 30 für Details

**DREI MÄHMODI**  
Seitenauswurf, Mulchen und Auffangen



**TEMPOMAT**  
Für maximalen Mähkomfort

 107 CM SCHNITTBREITE	 LED-SCHNITTWERFER	 MULCHSTOPFEN	 LCD-BILDSCHIRM	 GESCHWINDIGKEIT 5-13 km/h	 LENKRAD
 NULLGRAD-WENDEKREISLENKUNG	 2 SCHNEIDMESSER				

ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH

 COVER	 GRASFANG-KIT	 SONNENSCHUTZ	 HECKSTOPFÄNGER	 TRANSPORTBOX
--	--	---	---	---





**ZT5200E-L  
132 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6**

Der größere Z6 mit drei Schnittmotoren besitzt ein robustes Deck und größere Räder, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Enge Kurven meistert er ebenso mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Der Z6 ist mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat ausgestattet und verfügt über drei anpassbare Fahrmodi: Control, Standard und Sport.

132 CM SCHNITTBREITE	LED-SCHEINWERFER	LCD-BILDSCHIRM	GESCHWINDIGKEIT 5-13 km/h
STEUERHEBELLENKUNG	NULL-GRADWENDEKREISLENKUNG	3 SCHNEIDMESSER	

**ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH**

MULCHSTOPFEN	COVER	GRASFANG-KIT
SONNENSCHUTZ	HECKSTÖßFÄNGER	TRANSPORTBOX



**PEAK™  
POWER+  
TECHNOLOGY**

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus








## ZT4200E-L 107 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6

Der Z6 meistert enge Kurven mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Ausgestattet mit der neuesten digitalen Technologie, liefert der Z6 beste Manövrierfähigkeit mit drei anpassbaren Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



### ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



**1600-W-SCHNELLLADegerät**  
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™  
10 Ah-Akkus in nur drei Stunden  
vollständig auf. Siehe Seite 30  
für Details



Scannen Sie hier und entdecken Sie alle sinnvollen Akkukombinationen für Ihren Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
ANZAHL DER MESSER	2	2	3
SCHNITTBREITE	107 cm	107 cm	132 cm
LENKUNG	Lenkrad	Steuerhebel	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
MÄHDECKANHEBUNG	Manuell	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 L	230 L	230 L
SITZFEDERUNG	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
GEWICHT	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
WIRD KOMPLETT GELIEFERT ALS:	ZT4201E-S: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT4201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT5201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 3x Messer und 1600-W-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> MÄHROBOTER





DIE MÄHROBTER VON EGO - DIE MODERNE LÖSUNG  
FÜR DIE AUTOMATISIERTE RASENPFLEGE






# AUTOMATISCHE RASENPFLEGE

Die EGO Rasenmäroboter RM4000E und RM2000E – unsere moderne Lösung für die automatische Rasenpflege. Diese Mähroboter sind für Rasenflächen von bis zu 4.000 m<sup>2</sup> geeignet und definieren die Pflege Ihres Außenbereichs neu.

Ausgestattet mit intelligenter GPS-gestützter Navigation und der Fähigkeit, Steigungen von bis zu 50 % innerhalb des Arbeitsbereichs zu bewältigen. EGO Mähroboter passen sich perfekt an die komplexen Gegebenheiten Ihres Rasens an. Über den intuitiven 3,5"-Farb-Touchscreen können Sie ganz einfach Zeitpläne festlegen, Einstellungen anpassen und Parkbefehle senden.

Entwickelt für die Zusammenarbeit mit der neuen EGO Connect App auf Ihrem Mobilgerät. Die integrierte 4G-Konnektivität ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen aus der Ferne zu verwalten und zu steuern. Die Bluetooth-Verbindung erlaubt die Fernsteuerung des Roboters und das Mähen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsbereichs.

Mit PIN-Zugangskontrolle, Hebe- und Neigungssensoren und GPS-gestützten Sicherheitsfunktionen können Sie beruhigt sein, denn Sie wissen, dass Ihre Investition vor Diebstahl und Störungen geschützt ist.




**NEU FÜR 2025**

## RM4000E / RM2000E MÄHROBOTER

Ferngesteuerte, automatisierte Rasenpflege über die EGO Connect App auf Ihrem Mobiltelefon, mit zwei Modellen zur Auswahl, je nach Größe Ihres Rasens.







## Technische Daten

Mit zwei Modellen zur Auswahl finden Sie den richtigen Mäher für die Größe Ihres Rasens. Ihr EGO Händler berät Sie gerne bei der Suche nach der besten Lösung für Ihre Bedürfnisse. Angetrieben von integrierten Lithium-Ionen-Akkus, die die nötige Kraft und Laufzeit liefern, um die Arbeit erfolgreich zu erledigen.

**HINWEIS:** Komplexe Grundrisse und Hindernisse können die Gesamtkapazität der Maschine verringern.

## Installationskits

**AIK0150** 150 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 300 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

**AIK0300** 300 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 500 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

**AIK0400** 400 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 750 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

Die EGO Installationssätze enthalten alles, was Sie benötigen um den Roboter selbst zu installieren. Bitte wenden Sie sich dennoch an Ihren EGO Händler, der Ihnen einen professionellen Installationservice und eine fachliche Beratung anbieten kann.

## Zubehör

**AB1009R** 9 Mähklingen und Schrauben für 6 Monate.

## Funktionen

**GPS-gestützte Navigation, intelligentes Andocken, systematisches Schneiden:** Die GPS-Funktion an Bord ermöglicht es dem Roboter effizient in der Rasenfläche zu navigieren und den Weg zurück zur Ladestation, ohne dass er zusätzliche Führungsdrähte benötigt. Durch die Aktivierung des systematischen Mähens wird der Mäher dazu veranlasst, sich auf kleine Bereiche des Rasens zu konzentrieren, um einen Mähzyklus effizienter abzuschließen.

**Verbesserte Funktionen und Kontrolle:** Ermöglicht Ihnen die Kontrolle über den Mäher zu erweitern und ein maßgeschneidertes Rasenpflegeerlebnis.

**Erweiterte Zeitplanung:** Passen Sie die Roboterabläufe an auf Ihre Wünsche.

**Regenerkennung:** Verhindert, dass der Mäher bei Regen arbeitet und Schäden verursacht.

**Live-Updates:** Sehen Sie den Mähfortschritt und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über die EGO Connect App.

**Ferngesteuertes Mähen:** Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth und nutzen Sie die EGO Connect App zur Steuerung des Mähroboters innerhalb und außerhalb des Begrenzungskabels.

**Sekundäre Bereiche:** Fügen Sie zusätzliche Bereiche zu Ihrem Begrenzungskabel hinzu, die der Mäher nicht automatisch erreichen kann, und Sie können das Gerät hier manuell starten, um den Mähvorgang abzuschließen.

## Integration in EGO Connect App

**Verbinden Sie sich von überall:** Greifen Sie von überall auf Ihren Mähroboter zu und verwalten Sie ihn, egal ob Sie zu Hause, bei der Arbeit oder im Ausland sind.

**Firmware-Updates:** Ihre App wird Sie auffordern, das Gerät zu aktualisieren, damit Ihr Mäher optimal läuft.

**Nutzungshistorie und Daten für alle angeschlossenen EGO Geräte:** Die EGO Connect gibt Ihnen einen Überblick über die Betriebszeiten Ihrer Geräte und hilft Ihnen, die Nutzung zu optimieren. Sie liefert Wartungsempfehlungen, Fehlerbehebungen/Fehleranzeigen, Geräteinformationen, Zubehörlisten und mehr.

	RM4000E   RM2000E
MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG	4000 m <sup>2</sup>   2000 m <sup>2</sup>
STEIGFÄHIGKEIT IM ARBEITSBEREICH	50 %
STEIGFÄHIGKEIT AN DER GRENZE	20 %
GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION	Ja
MINDESTDURCHGANGSBREITE	60 cm
DATENDIENST INKLUSIVE	10 Jahre
SCHNITTSYSTEM	3 drehbar gelagerte Klingen
SCHNITTBREITE	24 cm
KANTENSCHNITT	Ja
ART DER SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG	Elektronisch
GPS-DIEBSTAHL-VERFOLGUNG	Ja
GERÄTE-GARANTIE PRIVATANWENDER	3 Jahre   3 Jahre
AKKU-GARANTIE PRIVATANWENDER	3 Jahre   2 Jahre

**EGO™**  
POWER+ KETTENSÄGE





GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.  
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM™ AKKU.  
NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.



# GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die EGO Power+ Kettensägen sind dafür gebaut selbst die härtesten Aufgaben zu bewältigen. Baumstämme, Holzscheite, Äste, nichts ist zu schwierig, nichts ist zu hart.

Für das neueste Info-Display zum Überwachen des Ladezustands und Einstellen der Kettengeschwindigkeit wählen Sie unsere 50-cm-Kettensäge CS2000E. Sie besitzt eine beeindruckende Kettengeschwindigkeit von bis zu 25 m/s. Die werkzeuglose Kettenspaneinrichtung sorgt für einfaches Einrichten und für wenig Aufwand während der Sägearbeiten. Der Kettenölstand ist einfach

durch das Ölkontrollfenster sichtbar. Diese Säge ist jederzeit einsatzbereit.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor Rückschlag während Sie arbeiten. Und die Kettenschmierautomatik hält die Kette beweglich und bewahrt vor schneller Abnutzung.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO erhalten eine der leistungsstärksten Akku-Sägen überhaupt. Schnitt für Schnitt freuen Sie sich über eine beeindruckende Laufzeit und ein unglaubliches Drehmoment.



**LED-SCHNITTLICHT\***  
Sinnvoll in der Dämmerung oder im Dickicht

**KETTENSCHMIER-AUTOMATIK**  
Für langanhaltende Sägeleistung

**KETTENBREMSE**  
Für sicheres Arbeiten

**ROBUSTES 50-CM-KETTENSCHWERT\***  
Zum Sägen größerer Stämme von bis zu 50 cm Durchmesser



**METALL-KRALLENANSLAG**  
Für maximale Kontrolle

**25 M/S KETTENGESCHWINDIGKEIT**  
Hohe Schnitt-Performance in jedem Holz



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS2000E

\*Verfügbar für ausgewählte Modelle





**LCD-DISPLAY\***  
Zeigt Akkuladestand,  
Geschwindigkeitseinstellung,  
Status der Kettenbremse in  
Echtzeit an

**ERGONOMISCH KONZIPIERT**  
Für eine optimale Balance  
und Gewichtsverteilung  
während der Arbeit



**EFFIZIENTER UND  
LEISTUNGSSTARKER,  
BÜRSTENLOSER MOTOR**

**TRANSPARENTES  
ÖLFENSTER ZUR  
ÖLSTANDSPRÜFUNG**



## LCD-DISPLAY

Das innovative LCD-Display der EGO Power+ CS2000E Kettensäge ermöglicht es Ihnen, den Ladezustand des Akkus, der Geschwindigkeitseinstellung und den Status der Kettenbremse in Echtzeit zu sehen. Es ist direkt am ergonomisch geformten Griff positioniert, damit haben Sie alle Infos im Blick und die vollständige Kontrolle.

Sägen Sie mit einer beeindruckenden, einstellbaren Kettengeschwindigkeit von 25m/s durch große Stämme mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm.





Robustes Schwert und Kette



**CS1410E**  
**35 CM KETTENSÄGE**

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



35 CM SCHWERTLÄNGE

20,0 M/S KETTENGESCHWINDIGKEIT

KETTENBREMSE

KRALLENAN-SCHLAG

ALS KIT VERFÜGBAR



**CS1610E**  
**40 CM KETTENSÄGE**

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



40 CM SCHWERTLÄNGE

20,0 M/S KETTENGESCHWINDIGKEIT

KETTENBREMSE

KRALLENAN-SCHLAG

ALS KIT VERFÜGBAR







CS1800E

## 45 CM KETTENSÄGE

Die Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die nötige Leistung und das Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm schnell zu durchtrennen.



## AUTOMATISCHE KETTENSPIANUNG



CS2000E

## 50 CM KETTENSÄGE

Die CS2000E ist die EGO Kettensäge mit der höchsten Schnittkapazität für den Hausgebrauch. Sie verfügt über eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s und ein neues Konstruktionskonzept, welches die Balance und die Handhabung erheblich verbessert. Damit eignet sie sich ideal zum Sägen von dicken Ästen und größeren Stämmen bis zu 50 cm Durchmesser. Mit einem neuen innovativen Display, das den Ladezustand des Akkus und die eingestellte Geschwindigkeit anzeigt.



ALS KIT  
VERFÜGBAR

BCS1000

## KETTENSÄGENTASCHE

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Siehe Seite 149.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 135 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 10,0 Ah bis zu 225 Schnitte 12,0 Ah bis zu 270 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
KETTENTYP	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1800 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	91 dB (A) 102 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)	89 dB (A) 105 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,4/2,8	3,4/2,8	5,1/3,5	4,7/4,2
KETTENSPIANUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Automatisch	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1411E: Inklusive Kettensäge, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	CS1614E: Inklusive Kettensäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	-	CS2005E: Inklusive Kettensäge, 6-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.

# KRAFT UND GESCHWINDIGKEIT FÜR MAXIMALE PERFORMANCE

Die erste einer neuen Generation von EGO Kettensägen. Sie erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die eine Kettensäge für herausfordernde Arbeiten benötigen. Die Balance steht im Mittelpunkt des neuen Designs, sodass die Säge über einen längeren Zeitraum problemlos verwendet werden kann.

Bei einer Kettengeschwindigkeit von 30 m/s liefert die Säge die Kraft und die Geschwindigkeit, die mit gängigen Benzinsägen problemlos mithalten kann.

Die CSX5000E arbeitet mit einer Vollmeißelkette, die ein schnelles und effizientes Sägen ermöglicht – mit genügend Kraft, um die 50-cm-Kette zu Höchstleistungen anzutreiben.

Die Säge verfügt außerdem über ein neues Display, das den Ölstand, die Batteriekapazität und die einstellbare Geschwindigkeit deutlich anzeigt.



**INNOVATIVES DISPLAY**  
Anzeige von Akkukapazität, einstellbarer Geschwindigkeit und Ölstand

**METALL-KRALLENANSCHLAG**  
Für kraftvolles Kappen

GEEIGNET FÜR SCHWERTLÄNGEN  
VON 40 CM, 45 CM UND 50 CM  
Mit effizienter, schnittstabiler  
Vollmeißelkette



**GRIFFPPOSITIONEN**  
Gewährleistet Komfort sowohl beim Kappen als auch beim Fallen

**TRANSPARENTER ÖLTANK**  
Für eine einfache Sichtprüfung mit flacher Einfüllposition, die ein Auslaufen verhindert

**ZENTRALE AKKU-POSITION**  
Für hervorragende Balance sowohl beim vertikalen als auch beim horizontalen Sägen



## CSX5000 PRO X KETTENSÄGE

Konstruiert für eine konkurrenzlose Kombination aus Leistung, Drehmoment und Geschwindigkeit. Perfekt für professionelle Anwender.



### NEUES PRO X LADESYSTEM

Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das Pro X DC-DC-Multi-Akku-Ladesystem ist mobil, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 32-33 für weitere Details.

	CSX5000
SCHWERTLÄNGE	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20/25/30 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 130 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 10,0 Ah bis zu 220 Schnitte 12,0 Ah bis zu 265 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AK2035
KETTENTYP	AC2035 (20", 1,3 mm, 0,325")
ÖLBEHÄLTER	250 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schnekengetriebe einstellbar
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	92 dB (A) / 104 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,3/1,7
KETTENSPIGUNG	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre



# EINFACHERE, SICHERERE, BAUMPFLERGE

Die EGO Pro X CSX3000 und EGO Professional CS1200E Top-Handle-Kettensägen wurden speziell für Baumpfleger-Spezialisten entwickelt und bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Drehmoment und Leistung.

Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bieten die Baumpfleger-Kettensägen eine optimale Kombination aus Leistung, Drehmoment und Kettengeschwindigkeit und sind mit ihren langen Laufzeiten und dem schnellen Aufladen für den harten, ganztägigen Einsatz konzipiert. Das Kettenbrems-Sicherheitssystem der Kettensägen stoppt den Motor des Werkzeugs, wenn ein Rückschlag auftritt, und verringert so die Verletzungsgefahr. EGO Baumpfleger-Kettensägen machen die Arbeit einfacher, sauberer, leiser und sicherer.



NEU FÜR 2025

CSX3000

## PRO X BAUMPFLERGE-KETTENSÄGE

Für professionelle Baumpfleger, die eine leichte Säge für Kletterarbeiten benötigen. Zusammen entwickelt mit dem EGO Akku-Holster, der das Gewicht am Arm minimiert. Mit Batterie- und Ölstandsanzeige, die Sie bei niedrigem Akkuladestand warnt und wenn das Öl zur Neige geht. Verschiedene Kettenschienen von 30 bis 40 cm erhältlich.

CS1200E

## PROFESSIONAL BAUMPFLERGE-KETTENSÄGE

Die CS1200E ist für professionelle Baumpfleger, die eine kompakte, leichte Säge für Kletterarbeiten benötigen. Sie integriert den Akku und ist damit perfekt ausbalanciert. Dies ermöglicht problemlos längere Einsatzzeiten. Durchsichtiger Öltank zur einfachen Kontrolle des Ölstands.



ABH3000

### AKKU-GURTHALTERUNG

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0-Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz in der professionellen Baumpfleger entwickelt.

Separat erhältlich, siehe Seiten 25 und 26.

BA2240T

### 4-AH-AKKU

	CSX3000	CS1200E
SCHWERTLÄNGE	30 cm	30 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte - - - - - -
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1200	AK1204Q
KETTENTYP	AC1200 (12", 1,1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1,1 mm, 1/4")
ÖLBEHÄLTER	200 ml	150 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/2,2	K.A.
KETTENSPIGUNG	Manuell	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg	2,4 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpfleger	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpfleger
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CSX3002: Inklusive Baumpfleger-Kettensäge, 4-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	-

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Akkus.


**EGO**<sup>™</sup>

POWER<sup>+</sup> TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM





MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT  
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE PROFI-GEWERKE.



# NEUE HÖHEN ERREICHEN

Mit dem EGO Hochentaster gehören Leitern und schwierige Baumpflegearbeiten der Vergangenheit an.

Mit einem 25 cm langen Schwert und einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s, sägt der EGO Hochentaster hohe Äste mit Leichtigkeit. Der Sägekopf und der Schaft sind über einen Kupplungsmechanismus mit der Antriebseinheit verbunden, so dass der Hochentaster auch kompakt verstaut werden kann. Die Teleskopfunktion mit bis zu vier Metern Länge erreicht jeden noch so nahen oder entfernten Ast. Der leichte und extrem robuste Carbon-Schaft und die LED-Präzisionsleuchte erleichtern die Werkzeugführung und sorgen für exakte Schnitte.



## PS1000E TELESKOP-HOCHENTASTER

Mit Leichtigkeit in schwindelnden Höhen arbeiten. Unser federleichter EGO Teleskop-Hochentaster bietet Ihnen in ausgefahrenem Zustand, eine Länge von bis zu 4 m. Die Position des Motors am Kopfende bietet Ihnen dabei ein einzigartige Ausgewogenheit und perfekte Ergonomie.



WERKZEUGLOSE GRIFFVERSTELLUNG

TELESKOPFUNKTION

	PS1000E
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	Dicke 1,1 mm/0.043", Teilung 6,35 mm/1/4"
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 100 Schnitte 4,0 Ah bis zu 160 Schnitte 5,0 Ah bis zu 200 Schnitte 6,0 Ah bis zu 240 Schnitte 7,5 Ah bis zu 300 Schnitte 10,0 Ah bis zu 400 Schnitte 12,0 Ah bis zu 480 Schnitte
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
GESAMTE AUSZUGSLÄNGE	296 cm (Werkzeug) 396 cm (mit einer Verlängerungsstange) 496 cm (mit zwei Verlängerungsstangen)
ÖLBEHÄLTER	80 ml
KETTENÖL	Automatisch
GERÄUSCHEMISSION	82 dB (A) 100 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,01/1,51
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos
GEWICHT OHNE AKKU	4,25 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PS1003E: Inklusive Verlängerungsstange, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

\*Die Schnittleistung kann variieren je nach verwendetem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Berechnung basiert auf Schnitten in 100 mm x 100 mm Holzbalken.  
• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenige, des im Kit enthaltenen Akkus.

FÄLLLINIE FÜR PRÄZISE SCHNITTE MIT LED-BELEUCHTUNG

WERKZEUGLOSES ÖLEINFÜLLEN

FRONTMOTOR MIT INTEGRIERTER KETTENSCHMIERUNG

WERKZEUGLOSES KETTENSPIANNEN

ASTHAKEN

HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT FÜR SAUBERE SCHNITTE



## EP1000 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar.





# HOHE ÄSTE OHNE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERREICHEN

Mit dem EGO Teleskopsystem können Sie auch schwer zugängliche Stellen mit Leichtigkeit bearbeiten.

Wechseln Sie in Sekundenschnelle von Hochentaster auf Heckenschere und umgekehrt. In der Antriebseinheit steckt der Akku. Die zweifache Griffmöglichkeit sowie die ausziehbare Reichweite von bis zu 4 m sorgen für maximale Flexibilität. Voll ausgefahren bietet das Teleskopsystem eine hervorragende Balance sowie volle Beweglichkeit und sehr gute Ergonomie.



**ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER**  
Komfortabel, sicher und zuverlässig. In jeder Lage perfekt zu bedienen

**INTEGRIERTE AKKUPPOSITION**  
Für ein optimales Gleichgewicht während des Gebrauchs

**DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM**  
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit Klick-System und Sicherungs-Handrad

**OVALER ALUMINIUMSCHAFT**  
Robuste Konstruktion für mehr Komfort, Griffigkeit und Reichweite

**PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**  
Schneidet Heckenäste bis zu einem Durchmesser von 26 mm. 6-fach Winkelverstellung und zusätzliche Drehfunktion

**PRO X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ**  
Genug Leistung und Drehmoment, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm problemlos zu sägen




**STABILER FUSS**  
Auswechselbarer Tragegriff, Schutz gegen Stöße und Sturz



## PPX1000 PRO X TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Pro X Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsätzen\* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m\*\* Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



ENTHÄLT EINZELNEN SCHULTERGURT AP1500.



\*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.  
\*\*Abhängig vom Aufsatz.

	PPX1000
LÄNGE	172 - 265 cm
IP-KLASSE	IPX4
GESCHWINDIGKEITS-STEUERUNG	Zwei variable Bedienschalter
SCHAFT	Oval, Gummierung
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR*	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

\*Ohne Akku und Ladegerät.



**TELESKOPVERSTELLUNG**  
Lange Reichweite beim Schneiden hoher Hecken


**KOMPLETT VERSTELLBAR**  
6-fach-Winkelverstellung zur Bewältigung jeder Arbeit

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

**GROBE SCHNITTKAPAZITÄT**  
Zur Bewältigung dickerer Äste und Zweige

**DOPPELT WIRKENDE SCHNEIDMESSER**  
Für weniger Vibrationen beim Schneiden

**LASERGESCHWITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE, BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
Für einen sauberen, präziseren Schnitt



**PTX5100**  
**PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power<sup>+</sup> Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Schneidet mühelos Zweige bis zu 26 mm Stärke. Erreichen Sie schwer zugängliche Stellen mit Hilfe der sechs Winkelstellungen und der Drehfunktion.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,3 - 1,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochtaster- und Heckenschere-Aufsatz

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. \*\*Ohne Akku und Ladegerät.



**TELESKOP-VERSTELLUNG**  
Hohe Reichweite beim  
Schneiden hoher Äste

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Maximale Leistung und Laufzeit  
für schwierige Aufgaben

**HOHE  
KETTENGESCHWINDIGKEIT**  
Überragende 22 m/s  
schneiden dicke Äste  
mit Leichtigkeit



PSX2500

## PRO X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich).  
Sägt Äste bis zu 200 mm Durchmesser mit Leichtigkeit.




	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT**	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 565 Schnitte 28,0 Ah bis zu 1280 Schnitte
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,2
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR***	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten. \*\*Ohne Akku und Ladegerät.


**EGO**<sup>™</sup>

**POWER<sup>+</sup> RASENTRIMMER  
& FREISCHNEIDER**





**DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,  
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE  
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN  
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.**





## ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Sortiment an Power+ Rasentrimmern einmal mehr mit der weltweit einzigartigen Line IQ™ Technologie revolutioniert, die für Leistung ohne Unterbrechung sorgt (bei bestimmten Modellen).

Die neueste Innovation von EGO verfügt über Autosensoren, die die Länge des Trimmerfadens überwachen und automatisch nachladen, so ist kein Auftippen mehr erforderlich. In Verbindung mit der patentierten Powerload™ Technologie reduziert sich der Aufwand rund ums Trimmen massiv, sodass Sie sich ganz auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.

# LINE-IQ™ TECHNOLOGY

### Automatische Fadennachführung

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.





DIGITALER 2-GANG-  
WAHLSCHALTER



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

MACHT DAS FADENLADEN  
SCHNELL UND EINFACH

KOMPATIBEL MIT  
ALLEN EGO AKKUS

TELESKOPSCHAFT  
Für komfortables Arbeiten  
bei jeder Körpergröße

TEILBARER ALUMINIUM-SCHAFT  
Für den einfachen Transport

WERKZEUGFREIE  
VERSTELLUNG DES GRIFFS



**LINE-IQ™  
TECHNOLOGIE**

AUTOMATISCHE  
FADENACHFÜHRUNG  
DIE AUTOMATISCHE  
FADENACHFÜHRUNG SORGT STÄNDIG  
FÜR DIE OPTIMALE SCHNITTBREITE

40 CM  
SCHNITTBREITE MIT  
2.4 MM FADEN

FADENREHRICHTUNG IM UHRZEIGERSINN





**ST1300E-S**  
**33 CM RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.

ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1301E-S



- 33 CM SCHNITTBREITE
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL
- 2,0 MM FADENDURCHMESSER
- TIPP-AUTOMATIK
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

**ST1400E-ST**  
**35 CM RASENTRIMMER**

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.

ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1401E-ST



- 35 CM SCHNITTBREITE
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- TIPP-AUTOMATIK
- STUFENLOSE DREHZAHL
- TELESKOP
- POWERLOAD™ FADENKOPF



**NEU FÜR 2025**

**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

**ST1510E-T**  
**38 CM RASENTRIMMER**

Ausgestattet mit Powerload™ Technologie und Zwei-Gang-Vorwahl. Ein Teleskopschaft und ein verstellbarer Griff ermöglicht die leichte Anpassung an jeden Benutzer. Auch perfekt zum Schneiden von Rasenkanten.

ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1511E-T



Enthält einreihigen Schultergurt AP1500.

- 38 CM SCHNITTBREITE
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- TIPP-AUTOMATIK
- STUFENLOSE DREHZAHL
- TELESKOP
- POWERLOAD™ FADENKOPF

**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustrationspotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Erhältlich für ST1510E, ST1400E-ST und ST1610E-T.



**SCHRITT 1**  
Faden einfädeln.



**SCHRITT 2**  
Knopf drücken, um den Faden zu laden.





ST1530E

## 38 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



ST1610E-T

## 40 CM RASENTRIMMER

Vergessen Sie das knifflige, zeitraubende Nachladen und Nachführen des Trimmerfadens mit dem innovativsten Rasentrimmer der Branche. Die EGO Powerload™ und Line IQ™ Technologien machen das Trimmen so einfach wie nie zuvor! 40 cm Schnittbreite, zwei Geschwindigkeitsbereiche, das ergonomische Design und einzigartige Innovationen machen den neuen ST1610E-T zu einem wirklich überragenden Rasentrimmer.

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE LINE-IQ™ TECHNOLOGY



ALS KIT VERFÜGBAR ST1613E-T

Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T
<b>SCHNITTBREITE</b> - Fadenkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4,0 Ah bis zu 72 min 5,0 Ah bis zu 90 min 6,0 Ah bis zu 108 min 7,5 Ah bis zu 135 min 10,0 Ah bis zu 180 min 12,0 Ah bis zu 216 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 35 min 5,0 Ah bis zu 45 min 6,0 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 42 min 4,0 Ah bis zu 67 min 5,0 Ah bis zu 84 min 6,0 Ah bis zu 101 min 7,5 Ah bis zu 126 min 10,0 Ah bis zu 168 min 12,0 Ah bis zu 202 min
<b>DREHZAHLREGELUNG</b>	Konstant  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos Geschwindigkeit  Zwei digitale Geschwindigkeitsstufen
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	5.200-6.500 U/min	3.500-5.800 U/min	4.800-6.000 U/min	6.000-7.000 U/min	3.500-5.500 U/min
<b>FADENDURCHMESSER**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DREHRICHTUNG</b>	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn
<b>ZUSATZHANDGRIFF</b>	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
<b>GURT</b>	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,2 kg	3,4 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	2,1/1,2	3,2/2,3	3,8/2,4	3,9/2,7	4,6/2,7
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b> LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	90 dB (A) 78 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E-T: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 30-31.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



**BC3800E**  
**30/38 CM FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER**

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



30 CM SCHNITTBREITE	38 CM SCHNITTBREITE	STUFENLOSE DREHZAHLE	2,4 MM FADENDURCHMESSER
TIPP-AUTOMATIK	SCHNELL-WECHSELKOPF	GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU	KANN MIT RICHTIG VERWENDET WERDEN

	BC3800E
<b>SCHNITTBREITE</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm
- Rasentrimmerkopf	38 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	4,0 Ah bis zu 30 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 100 min
<b>SCHNEIDMESSERMATERIAL</b>	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
<b>DREHZAHLESTELLUNG</b>	Stufenlos
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	4,6 kg
- Rasentrimmerkopf	4,4 kg
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	1,5/1,9
- Rasentrimmerkopf	2,3/2,4
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA</b>	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	2 Jahre

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 86-87.





# KRAFTVOLL UND SICHER SCHNEIDEN

Der EGO Pro X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.

Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klingen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.

#### EINFACHE BEFESTIGUNG

An den meisten Rasentrimmern und Freischneidern mit Heckantrieb

#### ROBUSTES UND LANGLEBIGES GETRIEBE

Bereit, die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen

#### KUGELGELAGERTER AUFLAGERUNG

Frei beweglich und haltbar

#### INTEGRIERTER SCHUTZ

Gewährleistet Sicherheit, ohne die Sicht der Benutzer zu behindern

#### REDUKTIONSGETRIEBE

Genug Kraft für schwieriges Aufgaben

#### SCHMIERPUNKTE

Einfache Wartung, Schmierung alle 50 Stunden

#### SPEZIELL KONSTRUIERTE KLINGEN

Für bodennahes Schneiden, ohne Schmutz und Steine herumschleudern



## RTX2300 PRO X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montiertem Motor verwendet werden.



	RTX2300
<b>SCHNITTBREITE</b>	23 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 6,0 Ah bis zu 65 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
<b>DREHRICHTUNG</b>	Zwei gegenläufige Klingen
<b>KLINGENART</b>	Hochfeste Stahllegierung
<b>GEWICHT</b>	1,9 kg
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,1/1,5
<b>LÄRMPEGEL LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) / 93 dB (A)
<b>SCHNITTSCHWINDIGKEIT</b>	450 U/min
<b>KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 86-87.





**HECKMOTOR**

Kompatibel mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus – perfekte Balance für ganztägiges Arbeiten

IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL



**BEDIENKNOPF FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT**

Mit Sicherheitshebel für effizientes, sicheres Arbeiten

**AKKU- UND GESCHWINDIGKEITSANZEIGE**  
Praktisch am Griff positioniert. Drei Geschwindigkeiten für verschiedene Trim- und Schneidarbeiten

**WERKZEUGFREIE GRIFFVERSTELLUNG**  
Für mehr Komfort



**ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG**  
Für komfortables ganztägiges Arbeiten

**CARBONSCHAFT**  
Für mehr Robustheit und Stabilität bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung

# DIE NEUE PRO X GENERATION

Die neuen Trimmer der PRO X Reihe bieten eine größere Vielseitigkeit und Auswahl für ein breites Spektrum professioneller Anwender. Sie sind sowohl als Rundgriff- als auch als Mählenkerversion erhältlich und eignen sich für Landschaftsgärtner, Anlagenbetreiber und kommunale Anwender.

Alle EGO Akkus sind mit unseren Geräten kompatibel, sodass ein ganztägiger Einsatz problemlos möglich ist.

Die Werkzeuggeschwindigkeit wird über den Handgriff gesteuert, wodurch sich die Laufzeit bei leichter Last erhöht. Für härtere Aufgaben kann die Geschwindigkeit über Knopfdruck erhöht werden.

Ausgestattet mit einem Rapid-Reload-Kopf und einem 2,7-mm-Trimmerfaden, lassen sich die Geräte bei Bedarf sehr einfach mit einem neuen Faden laden. Dies reduziert die Leerlaufzeiten und den Bedarf an zusätzlicher Wartung im Fuhrpark.

Kopf mit Rotacut™ verwechseln werden – siehe Seite 122.



## NEUES PRO X LADESYSTEM

### Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das Pro X DC:DC-Multi-Akku-Ladesystem ist tragbar, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 32-33 für weitere Details.



EGO<sup>TM</sup>  
PRO X

BCX4500

## PRO X MÄHLENKER RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Die neuen Pro X Rasentrimmer bieten benzingleiche Kraft. Die einfach zu bedienenden Bedienelemente sind am ergonomisch geformten Mählenker angebracht. In Verbindung mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku erhalten Sie ganztägige Arbeitsleistung sowie höchsten Arbeitskomfort.




EGO<sup>TM</sup>  
PRO X

STX4500

## PRO X MIT RUNDGRIFF RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Lassen Sie mit diesem leistungsstarken Profi-Werkzeug den Aufwand und die Abgabe von Benzingeräten hinter sich. Der schnell verstellbare Rundgriff lässt sich mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und sorgt so für ganztägige Leistung und höchsten Komfort.



**RAPID-RELOAD-FADENKOPF**  
45 cm Schnittdurchmesser,  
ausgestattet mit 2,7 mm Trimmerfaden

KOMPATIBEL  
MIT METALL-  
DICKICHTMESSER

	BCX4500	STX4500
<b>SCHNITTBREITE</b>		
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	45 cm	45 cm
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm	30 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	183 cm	183 cm
<b>LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU</b>	Mit Fadenkopf 5,0 bis zu 75 min 6,0 bis zu 90 min 7,5 bis zu 115 min 10,0 bis zu 155 min 12,0 bis zu 190 min	Mit Dickichtmesser 5,0 bis zu 140 min 6,0 bis zu 175 min 7,5 bis zu 220 min 10,0 bis zu 300 min 12,0 bis zu 355 min
<b>SCHNEIDMESSER</b>	Dreiflügeliges Dickichtmesser aus Metall als Zubehör erhältlich	Dreiflügeliges Dickichtmesser aus Metall als Zubehör erhältlich
<b>DREHZAHLREGELUNG</b>	Stufenlos	Stufenlos
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	3.500/4.500/5.200 U/min	3.500/4.500/5.200 U/min
<b>SANFTANLAUF</b>	Ja	Ja
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,7 mm	2,7 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja	Ja
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>ZUSATZGRIFF</b>	Mählenker	Rundgriff mit Schnellverstellung
<b>GURT</b>	Doppelter Schultergurt	Einzelner Schultergurt
<b>GEWICHT</b>	5,1 kg	4,1 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b> LpA/LwA	Mit Fadenkopf 95 dB (A) 82 dB (A)	Mit Dickichtmesser 96 dB (A) 83 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,2	1,7/1,2
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.

\*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 86-87.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR  
Für längere Laufzeiten

BEDIENSCHALTER MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG  
Für effizientes, sicheres Arbeiten

# DIE STÄRKSTE ANTWORT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

SCHAFT AUS KOHLEFASER  
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

Die Pro X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit ultra-starkem 2 kW-Motor sind zu allem bereit und machen die Bearbeitung schwierigster Böden zu einem Kinderspiel.

Die leichte und dennoch stabile Antriebswelle aus massivem Stahl ist in einem Antriebsrohr aus Kohlefaser untergebracht. Im Gegensatz zu Aluschäften verbiegt das hochwertige Carbon nicht, wodurch Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden.






EGO<sup>™</sup>  
PRO X

BCX3800

## PRO X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (MÄHLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingeräten verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgase der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.



STX3800

## PRO X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIFF)

Unser Pro X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzinbetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.



**RAPID-RELOAD-FADENKOPF  
MIT TIPP-AUTOMATIK**  
Für schnelles, einfaches  
Nachfüllen und Verlängern des  
Fadens während der Arbeit


	BCX3800		STX3800	
<b>SCHNITTBREITE</b>				
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm		38 cm	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm		30 cm	
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm		186 cm	
<b>LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU</b>	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 420 min	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 420 min
<b>SCHNEIDMESSER</b>	Dreiflügeliges Dickichtmesser		Dreiflügeliges Dickichtmesser	
<b>DREHZAHLENGELUNG</b>	Stufenlos		Stufenlos	
<b>LEERLAUFDREHZAHLE</b>	4.000-6.000 U/min		4.000-6.000 U/min	
<b>SANFTANLAUF</b>	Ja		Ja	
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>FADENZUFUHR</b>	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik		Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja		Ja	
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn		Gegen den Uhrzeigersinn	
<b>ZUSATZGRIFF</b>	Mählenker		Rundgriff mit Schnellverstellung	
<b>GURT</b>	Hüftpolster (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos		Bürstenlos	
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA</b>	Mit Fadenkopf 74 dB (A) 96 dB (A)	Mit Dickichtmesser 83 dB (A) 98 dB (A)	Mit Fadenkopf 74 dB (A) 96 dB (A)	-
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre		5 Jahre	
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre		3 Jahre	

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bediener.  
\*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 86-87.

# FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitтарbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

## Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

## Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

## Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen. Verringert das Hochschleudern von Steinen, für einen sichereren Einsatz in der

Nähe von Fahrzeugen, Fenstern und anderen empfindlichen Materialien.

## Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen sowie Line IQ™-Köpfen erhältlich.

## Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

## Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

### GRAS UND LEICHTER BEWUCHS

**RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN**  
2,0 mm - 2,4 mm

**RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN**  
2,4 mm - 3,0 mm

### SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT

**DICKICHTMESSER**  
METALLMESSER

**DICKICHTMESSER**  
KUNSTSTOFFMESSER

### STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN

**ROTOCUT MESSER**  
METALLMESSER



TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>																	
RTX2300	Pro X Rotocut-Aufsatz					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) – ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
<b>TRIMMERSPULEN (MIT FADEN)</b>																	
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E	○															
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E	●															
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
<b>TRIMMERFADEN</b>																	
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün)	◆	●														
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] – STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] – STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] – STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] – STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] – STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] – STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] – STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] – STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
<b>SCHNEIDKÖPFE</b>																	
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1510E				●												
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1400E-ST		●														
AH1530	FAST RELOAD -Fadenkopf mit Komforteinfädung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F			●													
AH1531	FAST RELOAD -Fadenkopf mit Komforteinfädung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500					●			●	●				●			
AH1600	Powerload™ Trimmerkopf - STA1600														●		
AH1620	Powerload™ Trimmerkopf - ST1610E-T						●										
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX3800, BCX3800																
AH3810	FAST RELOAD -Fadenkopf mit Komforteinfädung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	●	●	●	●	○			
AH4500	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX4500											○	○				
ABT3800	Tipp-Automatik – AH3800									●	●	●	●				
<b>DICKICHTMESSER</b>																	
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			●	●	○	○	○	○		○	
ABB0903P	Elastomerklänge – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○		○	
<b>RIEMEN UND GURTSYSTEME</b>																	
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken – Multitool und alle Rasentrimmer			●	●	●	●	●						●			
AP1500D	Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster – Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden)								●			●					
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000							○	○	○		○					
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000							○	○	●		○					
AP4500	Doppeltes Schultergeschirr für neue Pro X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)											○					
AHP4500	Hüftpolster für neue Pro X Rasentrimmer/Freischneider											○					

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> HECKENSCHEREN





LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





# KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.



HECKEN-STRAUSCHEREN-AUFSATZ  
Müheless austauschbare, lasergeschnittene  
20-cm-Klinge mit 8-mm-Klingenspalt



Dargestelltes Modell: CHT2001E





KRAFTVOLLER MOTOR  
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF  
Hervorragende Bedienbarkeit  
und einfach zu verwenden

GRASSCHEREN-AUFSATZ  
Schneller und einfacher Kantenschnitt  
- 11,5 cm Schnittbreite

12V-LITHIUM-IONEN-AKKU

EINFACHE ANBRINGUNG  
für einen sicheren Betrieb



**CHT2001E**  
**12V-STRAUCH-/GRASSCHERE**

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.

Enthält Akku und 12V-Ladegerät.



	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-



# AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.



**LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



**GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT**  
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst

**FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Verhindert, dass die Klängen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden



Abgebildetes Modell: HT2600E





**ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE**  
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



**ZWEISTUFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL**  
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe



**HINTERER GRIFF DREHBAR**  
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch


**SICHERHEITSSCHILD**  
Hilft, Verletzungen zu verhindern



**DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER**  
Für weniger Vibrationen beim Schneiden




Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



**HT2000E**  
**51 CM HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




**ALS KIT  
VERFÜGBAR**



**HT2410E**  
**61 CM HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



**ALS KIT  
VERFÜGBAR**



**HT2600E**  
**66 CM HECKENSCHERE**

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.



**ALS KIT  
VERFÜGBAR**







HT5100E

## 51 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT6500E

## 65 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 82 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min 12,0 Ah bis zu 195 min	2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 57 min 5,0 Ah bis zu 72 min 6,0 Ah bis zu 87 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 173 min
DREHZAHLEGEUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAH	3.000 U/min	3.000 U/min	3.400 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



# PRO X PERFORMANCE MIT EXTRA REICHWEITE

Die neuen Pro X Stabheckenscheren ermöglichen es professionellen Anwendern, mehr mit weniger Aufwand zu schneiden. Hohe und tiefe Hecken können so in einem einzigen Arbeitsgang und ohne den Einsatz von Leitern getrimmt werden.

Der Carbonschaft macht die Heckenschere robust sowie langlebig und auch das Durchbiegen am Ende des Werkzeugs wird minimiert. Die langstiellige Version verfügt über einen Gelenkkopf, mit dem sich der Schnittwinkel für verschiedene Aufgaben einfach ändern lässt.

Beide Stabheckenscheren besitzen drei Geschwindigkeiten, die für verschiedene Trimm- und Schnitzaufgaben geeignet sind, sowie doppelseitige, dreifach geschliffene Messer für die robustesten Hecken.

Die Antriebseinheit ist Teil der neuen Pro X Plattform und kompatibel mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus.



**ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG**  
Für komfortables Arbeiten den ganzen Tag lang

**CARBONSCHAFT MIT INTERNER ANTRIEBSWELLE AUS STAHL**  
Für eine längere Lebensdauer

**DREI GESCHWINDIGKEITEN**  
Geignet für verschiedene Trimm- und Schnitzaufgaben

**IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL**



**ABZUGSHEBEL FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT**  
Für präzise Schnittkontrolle

**HECKMOTOR**  
Mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus kompatibel





53 CM DOPPELSEITIGE, DREIFACH  
GESCHLIFFENE MESSER  
Für die härtesten Aufgaben

SCHWENKBARER  
TRIMMKOPF UND GETRIEBE

Vielseitig für  
unterschiedliche  
Trimmaufgaben



	HTX5300-P	HTX5300-PA
<b>SCHNEIDMESSERLÄNGE</b>	53 cm	53 cm
<b>ZAHNABSTAND</b>	28 mm	28 mm
<b>MESSERZAHNTIEFE</b>	21 mm	21 mm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min	2,5 Ah bis zu 54 min 4,0 Ah bis zu 86 min 5,0 Ah bis zu 108 min 6,0 Ah bis zu 128 min 7,5 Ah bis zu 162 min 10,0 Ah bis zu 216 min 12,0 Ah bis zu 253 min 28,0 Ah bis zu 599 min
<b>DREHZAHLREGELUNG</b>	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	3.200   3.600   4.000 U/min	3.200   3.600   4.000 U/min
<b>MESSERTYP</b>	Dreifach geschliffen	Dreifach geschliffen
<b>SCHNITTWIRKUNG</b>	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
<b>FÜHRUNGSSCHUTZ</b>	Ja	Ja
<b>DREHGRIF</b>	Nein	Nein
<b>GEWICHT</b>	4,2 kg	5,6 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA</b>	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	4,4/3,5	3,9/3,5
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

### HTX5300-P

#### 53 CM PRO X KURZSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT FESTEM TRIMMKOPF

Variable Geschwindigkeit, Carbonschaft mit interner Stahlantriebswelle für längere Haltbarkeit, dreifach geschliffene Klingen, doppelte Schnittwirkung – erledigt jede Aufgabe mit Leichtigkeit, ob groß oder klein.



### HTX5300-PA

#### 53 CM PRO X LANGSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT GELENKKOPF

Ideal für breitere, höhere Hecken, mit einer längeren Reichweite von 2,5 m und einem gelenkigen Trimmkopf – mit variabler Geschwindigkeit, Carbonschaft mit innenliegender Stahlantriebswelle für längere Haltbarkeit, dreifach geschliffenen Messern und doppelter Schnittwirkung – erledigt jede Aufgabe mit Leichtigkeit, ob groß oder klein.





# HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Die Heckenscheren der Pro X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

## Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschnittenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen saubereren Schnitt und für gesündere Hecken.



DUALES TRIGGER-SYSTEM  
Für einen sicheren Betrieb



EINZIGARTIGES GRIFF-  
UND TRIGGER-DESIGN  
Für absolut müheloses  
Schwenken zwischen  
Horizontal- und  
Vertikal-Schnitt

NIEDRIGER MESSERSCHUTZ  
Für sicheren und leichten Zugang

Dargestelltes Modell: HTX7500





HTX6500

## 65 CM PRO X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.




HTX7500

## 75 CM PRO X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



LASERGESCHNITTENES,  
DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER



65-75 CM MESSERLÄNGE MIT  
33 MM SCHNITTLÄNGE

FÜHRUNGSSCHUTZ  
Verhindert, dass die Klinsen  
und auch heckenangrenzende  
Elemente beschädigt werden

	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> LAUBBLÄSER





MIT HÖCHSTEN LUFTGESCHWINDIGKEITEN UND HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN LIEFERN DIE EGO POWER+ LAUBBLÄSER MAXIMALE BLASKRAFT BEI MINIMALEM ARBEITSAUFWAND.





# BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER **AUS DEM PARK**

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.

Dargestelltes Modell: LB7650E

FLACHDÜSENAUFSATZ  
Ideal für nasses Laub



GROSSES BLASROHR  
Größerer Durchmesser für  
maximalen Luftstrom







**VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**  
Fest einstellbar von 440 bis 980 m<sup>3</sup>/h starken Luftstrom



**TURBO MODUS**  
Für 1,300 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen  
- mehr als die meisten  
Benzinbläser schaffen



**TURBINENLÜFTER-TECHNIK**  
Nutzt fortschrittliche  
Luftfahrt-Technologie

**HOCHEFFIZIENTER BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus

**LEGENDE**

■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX6000		LBX1000
	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST			
LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU	Bis zu 38 min	Bis zu 6 min	-	Bis zu 100 min	Bis zu 15 min	Bis zu 10 min	-	-	-	-	-	-	-	-	
LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU	Bis zu 60 min	Bis zu 10 min	-	Bis zu 160 min	Bis zu 24 min	Bis zu 14 min	Bis zu 140 min	Bis zu 25 min	Bis zu 13 min	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	Bis zu 14 min	Bis zu 60 min	-	
LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU	Bis zu 75 min	Bis zu 12 min	-	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 15 min	Bis zu 150 min	Bis zu 25 min	Bis zu 17 min	Bis zu 75 min	Bis zu 50 min	
LAUFZEIT* MIT 6-Ah-AKKU	Bis zu 90 min	Bis zu 15 min	-	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 22 min	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 18 min	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 93 min	Bis zu 60 min	
LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU	Bis zu 110 min	Bis zu 18 min	-	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 23 min	Bis zu 225 min	Bis zu 37 min	Bis zu 26 min	Bis zu 120 min	Bis zu 75 min	
LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU	Bis zu 150 min	Bis zu 24 min	-	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 50 min	Bis zu 34 min	Bis zu 144 min	Bis zu 100 min	
LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	-	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 360 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 340 min	Bis zu 125 min	
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	-	-	-	Bis zu 1120 min			Bis zu 1120 min			-	-	-	Stufe 1	Bis zu 350 min	Bis zu 280 min
													Stufe 2	Bis zu 210 min	
													Stufe 3	Bis zu 140 min	
													Stufe 4	Bis zu 100 min	
													Boost	Bis zu 70 min	
	Max.			Max.			Max.			Max.			Max		Max
LUFTMENGE (M³/H)	850 m³/h Max			1045 m³/h Max			1138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1014 m³/h Max		1700 m³/h Max
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			212 km/h		299 km/h
STÄRKE (N)	15			18,5			21			26			19,2		32
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			4 Stufen und Boost		Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost
GEWICHT OHNE AKKU	5,8 kg (Laubsauger) 4,2 kg (Laubbläser)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg		3,3 kg
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	88 dB (A) 102 dB (A)			88 dB (A) 99 dB (A)			91 dB (A) 101 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			80 dB (A) 93 dB (A)		86 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			1,2		0,53 / 0,93
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr			1 Jahr			1 Jahr			2 Jahre			3 Jahre		3 Jahre
KONSTANTE DREHZAHL	Nein			Ja			Ja			-			Ja		Ja
ALS KIT VERFÜGBAR	LV5004E: Inklusive Laubsauger, 5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB6151E: Inklusive Laubbläser, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB6704E: Inklusive Laubbläser, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-			-		-

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.





NEU FÜR 2025

LV5000E

### 3-IN-1-LAUBSAUGER

Nachdem das Laub zu einem Haufen geblasen wurde, kann es mit dem neuen EGO Power+ 3-in-1-Laubsauger schnell aufgeräumt werden. Der Platz im Fangsack wird maximiert, da das Laub beim Aufsammeln effizient gemulcht wird. Mit der variablen Geschwindigkeitsregelung hat das Gerät die Kraft für kleine bis mittlere Laubsäuberungen im Haushalt. Der Laubsauger lässt sich leicht von einem Gebläse in einen Sauger umwandeln, indem das Gebläserohr einfach durch den Saugerbeutel und ein Saugrohr ersetzt wird.



ALS KIT VERFÜGBAR



NEU FÜR 2025

LB6700E

### LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeits-Daumenschalter für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. Mit einer Leistung von 1.138 m<sup>3</sup>/h im Boost-Modus und einer Luftkraft von 21 N können größere Flächen und große Gärten schnell und kraftvoll gesäubert werden.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)



ALS KIT VERFÜGBAR



NEU FÜR 2025

LB6150E

### LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeits-Daumenschalter für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. Mit einer Leistung von bis zu 1.045 m<sup>3</sup>/h im Boost-Modus und einer Luftkraft von starken 18,5 N lassen sich auch große Flächen mit Leichtigkeit freipusten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)

ALS KIT VERFÜGBAR



LBX6000

### PRO X LAUBBLÄSER

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Pro X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.





# DIE ABSOLUTE KRAFT FÜR GROSSE FLÄCHEN

Schwierige Aufgaben brauchen leistungsfähige Werkzeuge. Und das ist genau das, was EGOs rückentragbare Laubbläser bieten. Im Boost-Modus haben Laub und Unrat keine Chance.

Unsere Laubbläser sind nicht nur leistungsstark, sondern verfügen auch über zahlreiche intelligente Funktionen. Die borstenlosen Motoren reduzieren Vibrationen und Lärm, während die komfortablen Rückentragegestelle das Gewicht des Geräts ergonomisch verteilen. Eine Laufzeit von vier Stunden\* reicht auch für wirklich große Flächen.



## LB7650E LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung, 1.300 m<sup>3</sup>/h Leistung im Boost-Modus – das bei weitem leistungsstärkste Handgebläse der Branche, das sogar führende benzinbetriebene Gebläse übertrifft. Perfekt für die Bewältigung schwierigster Aufgaben auf großen Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)



\*Basierend auf Modell LB6000E: 240 min. bei 1300 m<sup>3</sup>/h mit 1 x 10-Ah-Akku – niedrige Luftleistung.





**LB6000E**  
**RÜCKEN-LAUBBLÄSER 1.020 M<sup>3</sup>/H**

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



**LEGENDE** ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LB6000E			LBPX8000			LBPX1100		
	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT** (5 Ah)	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min	50 min	9 min	7.5 min
LAUFZEIT** (6 Ah)	150 min	27 min	18 min	70 min	16 min	12 min	60 min	10 min	9 min
LAUFZEIT** (7,5 Ah)	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min	75 min	14 min	11 min
LAUFZEIT** (10 Ah)	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
LAUFZEIT** (12 Ah)	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min	120 min	21 min	18 min
LUFTMENGE (M <sup>3</sup> /H)	440	850	1,020	590	1105	1360	760	1550	1870
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.			26 max.			36 max.		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	-			Bis zu zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus			Bis zu zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,5			1,5			0,25		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre			3 Jahre			3 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB6002E: Inklusive Rückenbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-			-		


\*\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.  
 • Grüne gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.



# DER ERSTE SEINER ART

Als Teil von EGOs nächster Generation von Pro X Geräten packt der neue LBX1000 die unglaubliche Leistung eines Rückenbläasers komfortabel in die Hände des Benutzers.

Der leistungsstärkste handgeführte Akkubläser auf dem Markt kommt mit neuem bürstenlosem Motor und hocheffizientem Axialgebläse für einen beeindruckenden Luftstrom und höchste Luftgeschwindigkeit. Bewältigt die anspruchsvollsten Aufräumarbeiten und garantiert Leistung, Komfort und Langlebigkeit – gebaut für den Einsatz in den härtesten Umgebungen.



32 N DRANKRAFT

Der stärkste handgeführte  
Laubbläser auf dem Markt







**ERGONOMISCHER ZWEITGRIFF**  
Für einfaches Heben und Kontrollieren von großen Räumungsaufgaben

**LCD-DISPLAY**  
Überwachung des Betriebszustands und Ladeanzeige

**ERGONOMISCHE BEDIENSWALTER**  
Variabler Geschwindigkeitshebel mit Sperre und Boost-Funktion

**KRÄFTIGER LED-SCHINWERFER**  
Als Unterstützung in schlechten und dämmrigen Lichtsituationen

**GÜRTEL-CLIP**  
Zum Auf- und Anhängen an Gürteln und Gurtragesystemen

**NEUER HOCHEFFIZIENTER AXIAL-PROPELLER UND GRÖßERER MOTOR**  
Erzeugt mehr Luftvolumen und höhere Geschwindigkeit

**STANDFUSS**  
Für einen stabilen Stand am Boden



**NEU FÜR 2025**

## LBX1000 PRO X LAUBBLÄSER

Die Leistung eines Rucksackbläfers in einem handgeführten Gerät – dies ist der leistungsstärkste handgeführte Akkubläser am Markt mit einer Blaskraft von unglaublichen 32 N. Ausgestattet mit einem sekundären Frontgriff für komfortables Aufnehmen und Halten ohne den Aufwand eines Rucksackgeschirrs. Zum Funktionsumfang gehören ein variabler Geschwindigkeitsauslöser mit Boost-Funktion, ein LCD-Display zur Anzeige des Betriebsstatus und eine Akku-Ladestandsanzeige sowie ein leistungsstarkes LED-Licht für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Gehört zur neuen Generation der Pro X Werkzeuge mit integrierter Bluetooth-Konnektivität.





**EGO™**

POWER+ PRO X LAUBBLÄSER



# DIE ULTIMATIVE BLASKRAFT

Der neue LBPX1100 gehört zu EGOs nächster Generation von Pro X Geräten und ist das leistungsstärkste Rucksackgebläse auf dem Markt.

Der neue bürstenlose Motor und das hocheffiziente Axialgebläse sorgen für einen beeindruckenden Luftstrom und eine höhere Luftgeschwindigkeit. Damit bewältigt der Laubbläser auch die anspruchsvollsten Aufräumarbeiten und gewährleistet enorme Kraft, Komfort und Langlebigkeit – gebaut für den Einsatz unter den härtesten Bedingungen.





## PEAK<sup>™</sup> POWER<sup>+</sup> TECHNOLOGY

Kombiniert die Leistung von zwei 56V-ARC-Lithium<sup>™</sup> Akkus, für längere Laufzeiten und höhere Blaskraft

NEUER GRÖßERER MOTOR  
Für größere Luftmengen und höhere Geschwindigkeiten

ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN  
Betätigungshebel mit variabler Geschwindigkeit und Sicherheitssperre

LCD-BILDSCHIRM  
Anzeige in Echtzeit Überwachung des Betriebsstatus und Ladestandsanzeige

WERKZEUGLOSE GRIFFVERSTELLUNG

VERBESSERTE PCB-KÜHLUNG  
Für noch höhere Lebensdauer

EGO<sup>™</sup>  
PRO X

NEU FÜR 2025

PEAK<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup>  
TECHNOLOGY

LBPX1100

### PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER

Active Peak Power<sup>™</sup> nutzt die Kraft von zwei EGO Akkus und ist damit der leistungsstärkste Akkubläser auf dem Markt mit einer Blaskraft von sensationellen 36 N. Der neue Motor sorgt für eine höhere Luftgeschwindigkeit und ein größeres Volumen in der Maschine, und die neuen Bedienelemente ermöglichen eine intuitive und komfortable Nutzung.

Gehört zur neuen Generation von Pro X Geräten mit integrierter Bluetooth-Konnektivität, die die Überwachung von Firmware-Status, Akkukapazität und Laufzeiten ermöglicht.



36 N BOOST



STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG



BLUETOOTH MODUL



26 N BOOST



STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG



BLUETOOTH MODUL



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

PEAK<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup>  
TECHNOLOGY

LBPX8000

### PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER

Die Peak Power<sup>™</sup> Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO Akkus, um die Leistung und die Laufzeit zu maximieren und so große Flächen schneller zu reinigen. Der neue Motor sorgt für eine höhere Luftgeschwindigkeit und ein größeres Luftvolumen sowie neue Bedienelemente für eine intuitive und komfortable Nutzung. Gehört zur neuen Generation der Pro X Geräte mit integrierter IoT/BLE-Konnektivität.



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> SCHNEEFRÄSE





DIE EGO SCHNEEFRÄSEN BIETEN DANK DER  
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE BENZINGLEICHE  
LEISTUNG FÜR MÜHELOSES SCHNEERÄUMEN.



# EXTREME LEISTUNG FÜR EXTREME WETTERSITUATIONEN

Die Power+ Schneefräsen von EGO nutzen die Peak Power™ Technologie und liefern benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgas.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei unserer branchenführenden EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus, um die härtesten Schneebedingungen effizient zu meistern.

Der Antrieb sorgt für eine einfache Handhabung – vor allem in engen Verhältnissen ist der Rückwärtsgang eine echte Hilfe.



**BEDIENFELD FÜR DEN ANTRIEB  
GESCHWINDIGKEIT UND  
SCHNEEAUSWURF**  
Einfach zu bedienende  
Steuerelemente, einschließlich  
Vorwärtsgeschwindigkeit,  
Rückwärtsgang, Richtung und  
Entfernung des Schneewurfs

**WIRFT SCHNEE BIS ZU 13 M**  
Multidirektionaler Auswurf,  
Richtung und Entfernung vom  
Bediengriff aus einstellbar

**ERGONOMISCHER GRIFF**  
Höhenverstellbar und faltbar  
für die komfortable Lagerung

**VIER LED-SCHNIEWERFER**  
Verbesserte Sicht bei frühen  
oder späten Einsätzen

**PEAK POWER™**  
Geeignet für zwei Akkus für  
maximale Leistung, wenn nötig

**UNABHÄNGIGE  
BÜRSTENLOSE MOTOREN**  
Für Antrieb und  
Schneefräsfunktion  
– dies sorgt für mehr  
Zuverlässigkeit

**RADANTRIEBSSYSTEM**  
Grobstollige Reifen mit hoher  
Traktion, selbstfahrendes  
System mit Differential für  
enge Kurvenfahrten

**VERSTELLBARE GLEITSCHUHE**

**EFFIZIENTER BETRIEB FÜR  
SCHWIERIGE BEDINGUNGEN**  
61 cm lichte Weite,  
51 cm Innenhöhe

**ZWEISTUFIG MIT  
FÖRDERSCHNECKE**  
Für die Räumung  
und den Auswurf





SNT2120E-AP

## EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT SCHNECKENANTRIEB

Die SNT2120E-AP räumt 21 cm hohen Schnee und wirft ihn bis zu 14 m weit. Damit ist sie ideal für die frühmorgendlichen Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.



SNT2400E

## ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB

Diese leistungsstarke zweistufige Schneefräse arbeitet mit variabler Geschwindigkeit und besitzt einen unabhängigen Antrieb und eine gezahnte Stahlschnecke, die selbst den tiefsten Schnee mühelos bewältigt. Der Schnee wird in ein Hochgeschwindigkeitsflügelrad befördert, das den Schnee dann nach oben und aus dem multidirektional verstellbaren Kanal auswirft. Die Räumbreite und -höhe ist mit 61 cm bzw. 51 cm äußerst großzügig bemessen, der Schnee wird bis zu 13 m ausgeworfen. Sämtliche Bedienelemente sind leicht zu bedienen, selbst mit dicken Winterhandschuhen.



	SNT2120E-AP	SNT2400E
RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	160 m <sup>2</sup>	223 m <sup>2</sup>
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel	2 parallel
RÄUMBREITE	52 cm	61 cm
AUFNAHMEHÖHE	30 cm	51 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	180°	200° Joystick-Steuerung
WURFWEITE (MAX.)	Bis zu 14 m	13 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	5 m	7,6 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Metallrahmen/ Gummischnecke 18 cm	Stahl 28 cm
STUFEN	1	2
RADANTRIEBS-GESCHWINDIGKEIT	k.A.	0,4-1,2 m/s
EIGENANTRIEB	Schneckenantrieb	Radantrieb
RÜCKWÄRTS	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	27 kg	68 kg
MOTORART	Bürstenloser	Bürstenloser
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2124E-AP: Inklusive Schneefräse, zwei 6-Ah-Akkus und Schnell-Ladegerät	SNT2400E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 7,5-Ah-Akkus und zwei Schnell-Ladegeräte

**EGO**<sup>TM</sup>

POWER<sup>+</sup> MULTIFUNKTIONSWERKZEUG





WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT.  
SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT  
EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND  
UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



# EIN ANTRIEB, ZAHLREICHE OPTIONEN

Das EGO Power+ Multitool ist das unverzichtbare Elektrowerkzeug für den Außenbereich. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – vom Rasentrimmen, Rasenkantenschneiden, Heckenschneiden, Sägen von Ästen, Bodenbearbeitung bis hin zum Kehren der Terrasse. Dank des sicheren, werkzeuglosen Kupplungssystems können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln. Und mit der Carbon-Verlängerungsstange sind selbst die schwer zugänglichen Stellen keine Herausforderung. In Kombination mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku haben Sie stets die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen – ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Aufrüsten mit unserer neuen, intelligenten Carbon-Antriebseinheit. Kompatibel mit dem neuesten Rasentrimmer-Aufsatz und allen vorhandenen Multitool-Aufsätzen.


## 02 EGO POWER+ HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient auch dickere Äste



## 01 EGO POWER+ HECKENSCHEREN

Zur Wahl stehen Standard- oder kurze Aufsatzlänge, um hohe und niedrige Hecken zu stutzen



## 13 EGO POWER+ RASENTRIMMER

Mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie



## MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Für jede Aufgabe bereit, ob groß oder klein



## 12 EGO POWER+ VERTIKUTIERER

Entfernt Moos und Rasenfilz zwischen Gras und Boden für einen gesünderen Rasen



## 11 EGO POWER+ RASENTRIMMER-AUFSATZ

Mit Powerload™ Technologie




## 10 EGO POWER+ SCHNEEFÄHRE

Hält Wege schneefrei




**03 EGO POWER+  
RASENTRIMMER**

Trimmt präzise das  
Gras entlang von  
Zäunen und Mauern



**04 EGO POWER+  
FREISCHNEIDER**

Schneidet mühelos durch  
zähes Gestrüpp, dichtes  
Gras und Unkraut



**05 EGO POWER+  
ROTOCUT**

Schneidet Gras,  
Unkraut und Moos auf  
Beton, Wegen und  
Randbegrenzungen, ohne  
Steine und Schmutz  
aufzuwirbeln



**06 EGO POWER+  
KANTENSCHNEIDER**

Nie war es einfacher,  
eine perfekte Rasenkante  
zu erzielen



**07 EGO POWER+  
BODENFRÄSE**

Die einfache Art und  
Weise, den Boden für die  
Pflanzung vorzubereiten




**08 EGO POWER+  
KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN**

Entfernt Moos, nasses Laub und Wasser  
mit Leichtigkeit von harten Oberflächen



**09 EGO POWER+  
OLIVENSCHÜTTLER**

Schüttelt reife Oliven von den Zweigen



**ZWEI VERSCHIEDENE  
ANTRIEBSEINHEITEN ERHÄLTlich:**

- EGO Power+ Professional Antriebseinheit mit bürstenlosem Motor
- EGO Power+ Pro X Antriebseinheit mit bürstenlosem Motor





# DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN

Inklusive AP1500 Schultergurt.



## PH1420E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit noch mehr Leistung, besserer Ergonomie und einem weiterentwickelten Motor ist der PH1420E mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.



STUFENLOSE DREHZAHL



ZWEISTUFIGE DREHZAHL-VORWAHL



SCHNELLWECHSEL-MECHANISMUS



SCHNELL VERSTELLBARER GRIF



CARBONFASER



GESAMTLÄNGE: 78 cm  
GEWICHT: 600 g



## EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



CARBONFASER





IPX5 SCHUTZKLASSE

LEISTUNGSSTARKER 1600 W  
BÜRSTENLOSER MOTOR  
Die Leistung ist vergleichbar mit  
einem 35-cm<sup>3</sup>-Benzinmotor – mehr  
Kraft für das EGO Multitool-System.  
Geeignet für alle Aufsätze

DIGITALE DREIFACH-  
GESCHWINDIGKEITSVORWAHL  
Mit dreifacher Geschwindigkeitsvorwahl  
und einem variablen Geschwindigkeits-  
auslösehebel kann der Anwender bequem  
und einfach die richtige Geschwindigkeit  
für die jeweilige Aufgabe wählen

MIT ALLEN EGO  
AKKUS KOMPATIBEL



CARBON-SCHAFT  
Kohlefaserschaft mit 2,0 mm  
Materialstärke reduziert das  
Gewicht und erhöht die Stabilität

VARIABLER GESCHWINDIGKEITSHÉBEL

EINSTELLBARER HANDGRIFF  
Für hohen Nutzerkomfort

AUFHÄNGEPUNKT  
Erlaubt den  
komfortablen Einsatz  
von Schultergurten  
und Gurtgeschirren

**EGO**  
PRO X

EINFACHER UND SICHERER  
KUPPLUNGSMECHANISMUS  
Der Wechsel der verschiedenen  
Aufsätze gelingt damit schnell  
und einfach

BEINHÄLTET  
DEN EINFACHEN  
SCHULTERGURT AP1500



NEU FÜR 2025

**PHX1600**

**PRO X MULTITOOL-ANTRIEBSEINHEIT**

Die erste Pro X Antriebseinheit von EGO für professionelle Anwender, die jeden Tag, den ganzen Tag ihr Werkzeug fordern. Sowohl der Motor als auch die Elektronik wurden verbessert, um sicherzustellen, dass die neue Multitool-Einheit robust und für die härtesten Aufgaben geeignet ist. Sie ist Teil der neuen Generation von Pro X Werkzeugen mit integrierter Bluetooth-Konnektivität, die die Überwachung des Firmware-Status, der Akkukapazität und der Betriebszeiten ermöglicht.



	PH1420E	PHX1600
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
DREHZAHLEGEUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung	Drei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl	Massiver 7-mm-Stahl
SCHAFTMATERIAL	Carbon	Carbon
KUPPLUNGSMECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,8kg	2,95 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm	100 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHEANWENDER	2 Jahre	3 Jahre

# EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



## 01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



## 02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



## 03 RASENTRIMMER

Trimmen Sie Gras entlang von Zäunen und Mauern mit Präzision.

**Rapid-Reload-Fadenkopf** – für einen schnellen Fadenwechsel

**Powerload™ Fadenkopf** – für das automatische Fadenaufwickeln auf Knopfdruck

**Line IQ™ Fadenkopf mit Powerload™**

– für das stetige, automatische Fadennachführen



## 04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



## 05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.





## 06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



## 07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



## 08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummwalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



## 09 OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



## 10 SCHNEEFRÄSE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.




## 11 VERTIKUTIERER

Entfernt Moos und Rasenfilz zwischen Gras und Boden für einen gesünderen Rasen.



**HTA2000**  
**HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



**HTA2000S**  
**KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.




**PSA1000**  
**HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



**STA1500**  
**RASENTRIMMER-AUFSATZ**

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.



**BCA1200**  
**FREISCHNEIDER-AUFSATZ**

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht mit überwucherten Flächen kurzen Prozess.



**EA0800**  
**KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ**

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.





CTA9500

### BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.



BBA2100

### KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ


Mit dem Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



RTA2300

### ROTOCUT-AUFSATZ

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



OSA1000

### OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



SSA1200

### SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



STA1600

### RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz bietet zahlreiche Funktionen, die Zeit sparen und helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten. Powerload-Funktion™ nur kompatibel mit PH1420E und PHX1600.



POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE

NEU FÜR 2025


STA1700

**RASENTRIMMER-AUFSATZ**

Ausgestattet mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie für die automatische Fadennachführung und das Fadenaufwickeln auf Knopfdruck. Der Schaft aus Carbon sorgt für zusätzliche Stabilität und Robustheit bei harten Herausforderungen.

POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE

LINE-IQ™  
TECHNOLOGIE



NEU FÜR 2025

DA1400


**VERTIKUTIERER-AUFSATZ**

Entfernt Moos und Rasenfilz zwischen Gras und Boden und sorgt so für einen gesünderen Rasen. So gelangen wieder Luft, Wasser und Nährstoffe an die Graswurzeln.




**WARUM VERTIKUTIEREN?**


Unter Vertikutieren versteht man das Entfernen von überschüssigen Grasnarben, Rasenfilz und Moos, das in der Regel ein- bis zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst durchgeführt wird.



Auf gesundem Rasen gibt es nur wenig Rasenfilz, so dass die Sonne, das Wasser und Nährstoffe einfach den Boden erreichen können.




Im Laufe der Zeit bildet sich zwischen dem gesunden Gras und dem Boden eine Schicht aus Moos und Rasenfilz, die die Aufnahme von Nährstoffen behindern kann.




Allmählich wird das gesunde Gras gelb und verbrennt oder vertrocknet.

**DER EGO VORTEIL**



**Mitbewerber-Vertikutierer**

Getrennte Walzen verursachen einen fehlenden Bereich in der Mitte



**EGO Vertikutierer**

Eine durchgehende Walze schafft eine breite Fläche ohne Lücke



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 6 Ah bis zu 98 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 6 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10 Ah bis zu 93 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 70 min 10 Ah bis zu 90 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4 Ah bis zu 48 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10 Ah bis zu 120 min 12 Ah bis zu 144 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 47 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 6 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	-	-	-	-	-	-
SCHNITTBREITE	-	-	38 cm	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	-	-	2,4 mm doppelter Faden	2,4 mm	2,4 mm	-	-
SCHNEIDKOPF	-	-	Schnellwechselkopf	Powerload™	Powerload™	-	-
SCHAFTART	-	-	-	Carbon	Carbon	-	-
ROLLDORNGRÖSSE	-	-	-	-	-	25,4 mm	-
ZAHNABSTAND	26 mm	-	-	-	-	-	-
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	-	-	-	-	Dreiflügeliges Dickichtmesser	-
FIXER SCHNITTWINKEL	12/9 einstellbare Schnittwinkel	-	-	-	-	-	-
SCHWERTLÄNGE	-	25 cm	-	-	-	-	-
KETTE	-	3/8, 1,1 mm	-	-	-	-	-
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	-	200 mm	-	-	-	-	-
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	-	220 ml	-	-	-	-	-
DREHRICHTUNG	-	-	-	-	-	-	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	-	-	-	-	-	-	Hochfeste Stahllegierung
VIBRATION (M/S²)	-	-	-	-	-	-	1,1/1,5
LÄRMPEGEL	-	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	-	-	-	-	-	-	450 U/min
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah N/A 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 76 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 152 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 60 min 5 Ah bis zu 80 min 6 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 200 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 90 min 5 Ah bis zu 120 min 6 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 150 min 10 Ah bis zu 200 min 12 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 70 min 5 Ah bis zu 100 min 6 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 240 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4 Ah bis zu 75 min 5 Ah bis zu 90 min 6 Ah bis zu 110 min 7,5 Ah bis zu 135 min 10 Ah bis zu 180 min 12 Ah bis zu 216 min	2,5 Ah bis zu 17 min 4 Ah bis zu 27 min 5 Ah bis zu 34 min 6 Ah bis zu 41 min 7,5 Ah bis zu 52 min 10 Ah bis zu 68 min 12 Ah bis zu 82 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	-	-	-	-
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	-	-	-	33 cm/0,5 cm	-	-
SCHNITTIEFE	Bis zu 75 mm	-	-	-	-	-
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	-	-	-	-	-
ANZAHL STÄBE	-	-	-	10 (5+5)	-	-
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	-	-	-
SCHNITTBREITE	-	21/24 cm	-	-	-	-
REINIGUNGSBREITE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
DREHZAHL	-	-	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	-	2000-1650 U/min	2600-3000 U/min
ARBEITSBEREICH	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
BÜRSTENSTÄRKE	-	-	1,5 mm	-	-	-
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	-	-	-	-	-
ABMESSUNGEN	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-	-
STABMATERIAL	-	-	-	Kohlefaser	-	-
HUBZAHL PRO MINUTE	-	-	-	1780/2120 U/min	-	-
MAX. WURFWEITE	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

# PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS



MHBC1240E

## MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

PH1420E

Antriebseinheit

AP1500

Einzelner Schultergurt

BA2800T

5,0-Ah-Akku

CH5500E

Schnellladegerät



STA1600

Rasentrimmer-  
Aufsatz



HTA2000

Heckenscheren-  
Aufsatz



PSA1000

Hochentaster-  
Aufsatz



BCA1200

Freischneider-  
Aufsatz





Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzinfreien Leistungsfähigkeit zu genießen.

Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.



MRC2306E

## MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

PH1420E  
Antriebseinheit

AP1500  
Einzelner Schultergurt

BA2242T  
2 x 4,0-Ah-Akku

CH5500E  
Schnellladegerät



BBA2100  
Kehrbürsten-Aufsatz



RTA2300  
Rotocut-Aufsatz



CTA9500  
Bodenfräsen-  
Aufsatz



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> LIFESTYLE





MAXIMALE MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT –  
UNSER INNOVATIVES LIFESTYLE-SORTIMENT  
BIETET INTELLIGENTE UND LEISTUNGSFÄHIGE  
TECHNOLOGIE FÜR DEN ALLTAG.



# INTELLIGENTE TECHNOLOGIE FÜR DRAUSSEN


Dank der einzigartigen EGO Kompatibilität kann jeder EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku mit jedem der neuen Lifestyle-Produkte von EGO verbunden werden. Allesamt entwickelt, um draußen noch mehr tolle Momente zu erleben.

Um die Zeit im Garten oder beim Zelten besser nutzen zu können, bei heißem Wetter kühl zu bleiben, einen Sommertag bis in den Abend hinein zu verlängern oder die effiziente Reinigung und Pflege des Außenbereichs ohne lästiges Stromkabel – EGO hat jede Menge neue Innovationen für den Outdoor-Einsatz. Entdecken Sie unsere tragbaren Stromquellen für den Außenbereich, helle Beleuchtungsmöglichkeiten, hilfreiche Kühlung für heiße Sommertage, komfortables Hochdruckreinigen und EGOs neueste Entwicklung im Bereich des Nass-/Trockensaugens!



10.000 Lumen helles,  
einstellbares Licht  
für Ihren Außenbereich

LT1000E Tragbarer Flächenscheinwerfer



Mit branchenführender Akkukraft:  
Nass-/Trockensauger von EGO

WDV0900E Nass-Trockensauger





Erzeugt kühlende  
Luft für heiße Tage

FN1800E 45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung



Liefert Energie  
wann und wo immer  
Sie sie brauchen

PAD5000E 500 W Nexus Escape Inverter



Unglaubliche Leistung  
liefert EGOs neuer  
Hochdruckreiniger

HPW2000E Hochdruckreiniger





# DIE KRAFT, UM SCHWIERIGE REINIGUNGS-AUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN

Der innovative neue EGO Hochdruckreiniger kombiniert höchste Reinigungskraft mit marktführenden Akkulaufzeiten.

Durch die Fernsteuerung der Leistung am Handgriff und eine Auswahl an Düsen behalten Sie stets die vollständige Kontrolle über die effektivsten und effizientesten Reinigungsergebnisse.

Darüber hinaus ist weiteres Zubehör erhältlich, um die Maschine an spezielle Aufgaben anzupassen.



**DUAL-AKKU-PORT**  
Mit Peak Power™ Technologie – liefert zusätzliche Energie für schwierige Reinigungsaufgaben

**SCHNELLVERBINDUNG SCHLÄUCHE/ZUBEHÖR**  
Für eine schnelle, einfache Anbringung

**GARTENSCHLAUCHANSCHLUSS**  
Für Standardschlauch oder Frischwasseranschluss

**PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY**

Kombiniert die Kraft von zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus

**BEDIENUNGSMODUS WÄHLEN**  
Intuitive Steuerung

**TELESKOP-AUSZIEHGRIFF**  
Für leichte Manövrierbarkeit

**KLARE LEISTUNGS- UND AKKULADESTANDSANZEIGEN**  
Einfach am Griff und an der Maschine sichtbar



**185 MM GROSSE RÄDER**  
Für einfache Manövrierbarkeit

**KRAFTVOLLER MOTOR**  
390 L/H bei 135 bar





## Der EGO Power+ Hochdruckreiniger hat eine Düse für jede Reinigungssituation

Alle Düsen sind mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das einen einfachen und schnellen Umbau ermöglicht. Das Design jeder Düse wurde optimiert, um einen gleichmäßigen Wasserstrahl zu erzeugen, der eine optimale Effizienz gewährleistet.



### TURBO-DÜSE (1/4" Anschluss)

Die Turbodüse ist die stärkste Düse im EGO Sortiment. Nur zur Verwendung auf harten Oberflächen – nicht für Autos und Holzoberflächen geeignet.

### 15° DÜSE (1/4" Anschluss)

Die 15° Düse ist ideal für schwierige Oberflächen – Ziegel, Betonwände, Fliesen, Einfahrten und Metalloberflächen.



### 25° DÜSE (1/4" Anschluss)

Die 25° Düse sorgt für eine kraftvolle Reinigung, perfekt für die Reinigung eines Bootes oder Traktors, und entfernt effizient Algen, Staub und Schmutz.



### 40° DÜSE (1/4" Anschluss)

Die 40° Düse ist ideal für die Reinigung von Autos und allen Oberflächen, die eine sanftere Reinigung erfordern.



### SPÜLDÜSE (3/8" Anschluss)

Die Spüldüse wird an die kurze Hochdruckreinigungspistole angeschlossen, um mit hohem Durchfluss zu spülen\*. Ideal zum Abspülen von Seifenresten, zum Reinigen von Außenmöbeln und zum Spülen von Gartenanlagen.



\*Nur kompatibel mit kurzer Pistole.



HPW2000E

## HOCHDRUCKREINIGER

Hochleistungs-Reinigungsleistung mit Informationsanzeige und Leistungsregelung per Fernbedienung am Griff, doppeltem Akkuanschluss mit Peak Power™ Technologie, hochwertigen Schlauchanschlüssen und vier Düsen für verschiedene Reinigungsaufgaben.

	HPW2000E
MAX. DRUCK	135 bar
MAX. DURCHFLUSSRATE	390 L/h
GEWICHT	17 kg
DÜSEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, Spüldüse
ZUBEHÖR INKLUSIVE	Ansaugschlauch Ansaugfilter Schaumkanone
ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTICH	Hochwertige Messing-Schaumstoffkanone
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

# HOHE SAUGLEISTUNG FÜR INNEN UND DRAUSSEN

Der neue EGO POWER+ 34-Liter-Nass-/Trockensauger bietet branchenführende Leistung mit über 180 m³/h Saugleistung.

Mit drei verschiedenen Leistungsmodi, die Sie über das Gerät oder die kabellose Fernbedienung steuern können, passen den Sauger perfekt an die Anforderungen Ihrer Reinigungsaufgaben an. Die Akkulaufzeit mit einem 5-Ah-Akku beträgt bis zu 60 Minuten im ECO-Modus, 33 Minuten in der Einstellung "High" oder 18 Minuten, wenn Sie den Turbo-Modus nutzen.


Der integrierte Stauraum bietet Platz für Düsen, Verlängerungen und Schläuche. Das Zubehör umfasst zwei Verlängerungsrohre, eine Fugendüse, eine Staubdüse mit Rundbürste, eine kleine Bodendüse mit Bürstenleiste, eine breite Düse mit Gummileiste und einen 2,1 m langen Schlauch. Eine integrierte Filterreinigungsfunktion sorgt stets für optimale Leistung.

## Kabellose Fernsteuerungsfunktionen



## Der EGO Power+ Nass-/Trocken-Sauger mit Zubehör für jede Reinigungssituation

Inklusive Zubehör:



NEU FÜR 2025

WDV0900E

### NASS-TROCKEN-SAUGER

Starke Reinigungsleistung mit integrierter Leistungsvorwahl und optionaler drahtloser Fernbedienung. Inklusive acht Zubehörtteilen für verschiedene Reinigungsaufgaben, mit integrierter Filterreinigungsfunktion.







# PROFESSIONELLE AKKU SPRÜH-TECHNIK

Das EGO Professional Rückensprühergerät verfügt über ein neues, innovatives Durchflusskontrollsystem mit einem komfortablen Tragegurt für ein angenehmes Tragegefühl.

Die hohe Effizienz und der hohe Druck, absolut vergleichbar mit dem Pendant mit Benzinmotor, bieten dem Anwender eine effektive, variable Sprühwirkung.

Das einzigartige System zum Einstellen des Durchflusses ist bequem zu bedienen und ermöglicht es dem Benutzer, die Sprühmenge mit dem Lanzengriff zu steuern.



NEU FÜR 2025

## BSP3500E SPRÜHGERÄT

Professionelle chemische Sprühsteuerung mit innovativer, integrierter variabler Durchflussregelung von bis zu 24 Bar für verschiedene Anwendungen.



### VARIABLE DURCHFLUSSANZEIGE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGEN

Druck bis zu 24 Bar (150+ psi, auch höhere Stellen erreichbar oder leichte Reinigungsarbeiten möglich)

### EDELSTAHL-SPRÜHROHR

### BEDIENELEMENTE AM SPRÜHGRIF

Absperrung und Durchflusseinstellung mit Komfortgriff, ist auch mit schweren Arbeitshandschuhen leicht zu bedienen



### FILTERSYSTEM

Verringert die Gefahr der Zusetzung - der Wassereinfluss des Tanks und die Flüssigkeitsabsaugung sind alle mit Filtervorrichtungen ausgestattet

### AKKU-ABDECKUNG

Zum Schutz vor Flüssigkeiten

### HOCH-ROBUSTER GUMMSCHLAUCH



### TRANSPARENTER 15-L-TANK

### BÜRSTENLOSER MOTOR UND DREI-KOLBEN-PUMPE

Bietet einen höheren Druck und Durchfluss, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen





# MOBILE LEISTUNG IMMER UND ÜBERALL

Kompatibel mit jedem EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku, liefert der Nexus Escape 230-V-Strom, wann und wo immer Sie möchten.

Der Nexus Escape ist mit einer leistungsstarken 220-240-V-Wechselstromsteckdose sowie mehreren USB-Anschlüssen ausgestattet und bietet flexible Möglichkeiten zum Laden und Betreiben von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer maximalen Leistung von 400 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingausflüge, Strandbesuche, Festivals oder für den Gebrauch zu Hause. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack transportiert oder in einem Zelt verstaut zu werden.



**PAD1800E**

## 180 W NEXUS ESCAPE SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine 230-V-Wechselstromsteckdose (180 W) und zwei USB-Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte überall aufladen oder mit Strom versorgen können. Das leichte Design und der Tragegriff machen den Transport des Geräts einfach. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters ist er selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte geeignet.





KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO  
56V-ARC-LITHIUM™ AKKU

EINSTECKEN UND EINSCHALTEN  
Einfach Akku einklicken

AKKU-EINSCHUB PASST FÜR  
ALLE HANDGEFÜHRTEN EGO  
56-V-AKKUS



EIN USB-ANSCHLUSS TYP A

ZWEI USB-ANSCHLÜSSE TYP C

400 W, 220-240-V-WECHSELSTROM-  
STECKDOSE FÜR FLEXIBLE  
STROMVERSORGUNG

LEISE UND EMISSIONSFREI  
Für unkomplizierten Strom



PAD5000E

## 400 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Mit drei USB-Anschlüssen unterschiedlichen Typs und einer 230-V-Wechselstromsteckdose kann der neue EGO Power+ Nexus Escape mehrere Geräte mit bis zu 500 Watt laden oder mit Strom versorgen. Über den USB-C-Anschluss können kompatible Geräte mit 100 W aufgeladen werden, und in Verbindung mit einem USB-C-kompatiblen Ladegerät können auch tragbare EGO Akkus geladen werden. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters eignet sich das Gerät selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte.

## ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET\*

\*Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T

	PAD1800E	PAD5000E
WECHSELSTROMAUSGANG	180 W	400 W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-	-
ALS KIT VERFÜGBAR	-	PAD5001E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku



10 LAPTOPS



36 MOBILTELEFONE



42-ZOLL-TV FÜR  
8 STUNDEN



DROHNEN



AUSSENBELEUCHTUNG

# UNSERE COOLSTE INNOVATION BISHER

Mit einem bis zu doppelt so hohen Luftdurchsatz wie herkömmliche Ventilatoren, sind die EGO Power+ Lüfter ein unverzichtbares Tool für warme Temperaturen.

Mit zwei Vernebelungsmodi: intermittierend und kontinuierlich, sechs Geschwindigkeitsstufen zwischen 350 l/s und 1.940 l/s, hat der EGO Power+ 45-cm-Ventilator eine beeindruckende Kapazität von insgesamt 50 m<sup>2</sup> Kühlfläche. Mit einem minimalen Geräuschpegel von nur 68 dB und einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden (mit einer 5,0-Ah-Batterie) auf der ersten Stufe ist dieser Ventilator sowohl für innen als auch außen geeignet. Sein geringes Gewicht und seine hilfreiche Rollfunktion machen ihn ideal für heiße Arbeitsbedingungen, Sportveranstaltungen, Campingausflüge und Grillpartys.



## FN1800E 45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Mit einer Kühlflächenkapazität von 50 m<sup>2</sup>, zwei Verdunstungskältemodi, fünf Geschwindigkeitsstufen und einem doppelt so hohen Luftdurchsatz wie bei einem herkömmlichen 45-cm-Ventilator ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen geeignet.







## 25 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

BIS ZU FÜNF STUNDEN LAUFZEIT, BEI HÖCHSTER EINSTELLUNG MIT 5,0-AH-AKKU



GARTENSCHLAUCHANSCHLUSS  
Alternativ kann über den integrierten Saugschlauch Wasser aus jedem beliebigen Reservoir angesaugt werden

KOMPATIBEL MIT ALLEN HANGEFÜHRTEN BATTERIEN VON EGO

STEUERUNG MIT IHREM SMARTPHONE ÜBER DIE EGO CONNECT APP



NEU FÜR 2025

FN1000E

### 25 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Ein kompakter, tragbarer Ventilator mit Kühlfunktion über Wasserzerstäubung. Zur einfachen Aufbewahrung und zum Transport zusammenklappbar. Mit drei Zerstäubungsstufen, fünf Lüftergeschwindigkeiten sowie Turbo- und Oszillationsfunktion und Gartenschlauchanschluss. Der EGO Power+ 25-cm-Ventilator kann bequem mit Ihrem Smartphone über die EGO Connect App gesteuert werden, ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen.



	FN1800E	FN1000E
LAUFZEITEN	2,5 Ah bis zu 30 std. 4,0 Ah bis zu 48 std. 5,0 Ah bis zu 60 std. 6,0 Ah bis zu 72 std. 7,5 Ah bis zu 90 std. 10,0 Ah bis zu 120 std. 12,0 Ah bis zu 144 std.	2,5 Ah bis zu 30 std. 4,0 Ah bis zu 48 std. 5,0 Ah bis zu 60 std. 6,0 Ah bis zu 72 std. 7,5 Ah bis zu 90 std. 10,0 Ah bis zu 120 std. 12,0 Ah bis zu 144 std.
GEWICHT OHNE AKKU	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr



# TRAGBAR, FLEXIBEL HELLE BELEUCHTUNG



Der hellste Akku-Scheinwerfer weltweit



360-GRAD-BELEUCHTUNG  
Mit faltbaren Paneelen



KOMPAKTE  
BAUWEISE



LT1000E

## MOBILER LED-SCHINWERFER

Mit einer einstellbaren Leistung von bis zu 10.000 Lumen ist der tragbare EGO Power\* LED-Scheinwerfer die leistungsstärkste kabellose Außenleuchte der Welt. Mit fünf Helligkeitsstufen und einem Power-Boost-Modus für maximale Leistung. Die diffusen, faltbaren Paneele ermöglichen eine weiche 360-Grad-Beleuchtung. Dank des kompakten Designs und des integrierten Griffs lässt sich die Flächenleuchte leicht transportieren und aufbewahren. Über den integrierten USB-A-Anschluss können Sie Ihre Geräte auch unterwegs aufladen.

	LT1000E					
HELLIGKEITSSTUFEN	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTROM/HELLIGKEIT (4 PANEELE KOMBINIERT)	600 lm	1.600 lm	3.200 lm	4.800 lm	6.400 lm	10.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (4 MODULE MIT EGO 5,0-AH-AKKU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	4,3 kg					
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre					
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr					

\*1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost-Modus (10.000 lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 25° C. Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt.



Die leistungsstarken LED-Leuchten von EGO sind mit jedem handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akku kompatibel. Die Lichtstärke kann an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden, sodass diese vielseitigen Scheinwerfer perfekt für das Erhellen der Arbeitsumgebung, die Beleuchtung großflächiger Bereiche und stimmungsvolles Ambientelicht geeignet sind.



Einstellbare Ambiente-Beleuchtung  
passend zu jeder Stimmung



**BEDIENFELD**  
Mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur, Bluetooth-Verbindung und drei Lichtmodi



EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR  
FÜR AMBIENTE-BELEUCHTUNG



### LTO300E PRISMA-LEUCHE

Die EGO Power+ Prisma-Leuchte ist in der Helligkeit von 600 bis 3.000 Lumen einstellbar und verfügt über drei Beleuchtungsmodi sowie eine einstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 5.000 K, um den Bedürfnissen der Umgebung gerecht zu werden. All diese Funktionen können Sie über Ihr mobiles Gerät mit der EGO Connect App und Bluetooth-Verbindung steuern. Kompakt, mit einem Sparrhaken zum Aufhängen und einer Stativhalterung, um einen breiten Bereich zu beleuchten. Enthält einen USB-C-Anschluss, über den Sie wichtige Geräte mit Strom versorgen oder aufladen können.

	LTO300E
HELLIGKEITSTUFEN	600 bis 3.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (IN DER HELLSTEN EINSTELLUNG MIT 5-AH-AKKU)	6,5 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	1,8 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr



# EIN HOCHQUALITATIVER OUTDOOR HÖRGENUSS

Der neue EGO Outdoor-Lautsprecher verfügt über eine beeindruckende Leistung von 180 W RMS und eine aufwendige Konfiguration von sieben hochmodernen Schallwandlern. Diese leistungsstarke Kombination aus einem Tieftöner, zwei Mitteltönern, zwei Hochtönern und zwei Passivstrahlern sorgt für ein dynamisches und reichhaltiges Klangerlebnis.

Der EGO Outdoor-Lautsprecher ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine IP54-Wetterschutzklasse, die Schutz vor Staub und Wasser bietet. Ob am Strand, bei einem Picknick oder im Garten, dieser Lautsprecher ist so gebaut, dass er den Elementen trotzt und eine unterbrechungsfreie Wiedergabe von Ihrem Bluetooth-Gerät oder über ein 3,5-mm-AUX-Kabel gewährleistet.

Über den integrierten USB-C-Anschluss können Sie außerdem Ihre Geräte – von Telefonen bis hin zu Laptops – mit bis zu 100 W aufladen und so sicherstellen, dass Ihre Gadgets immer mit Strom versorgt sind. Für einen umfangreichen Partysound, schließen Sie bis zu 100 EGO Outdoor-Lautsprecher zusammen.



KOMPATIBEL MIT ALLEN  
HANDGEFÜHRTEN BATTERIEN  
VON EGO



**EGO**  
POWER+

**NEU FÜR 2025**

## SK1800E OUTDOOR-LAUTSPRECHER

Der EGO Outdoor-Lautsprecher ist nach IP54 wetterbeständig zertifiziert und widersteht den Elementen mit einer Spielzeit von bis zu 50 Stunden. Er ist mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel.



# HOCHLEISTUNGS-BOHREN IN ERDE & EIS



Hochgeschwindigkeitsbohren in Erde und Eis leicht gemacht. Mit praktischen Funktionen und Bedieneinheiten wie zwei Geschwindigkeitseinstellungen, variablem Geschwindigkeitshebel, Rücklauf Funktion und ergonomischem Griffdesign.

Ein Anti-Rückschlag-System (elektronischer und gyroskopischer Schutz) in Kombination mit einem Soft-Stop bei Überlastung gewährleistet die Sicherheit des Benutzers. Der Quick-Connect-Schneckenbohrer ist mit nahtloser Stahlrohrkonstruktion für optimale Balance und Stärke sowie eine hohe Zuverlässigkeit konzipiert.



**ZWEI VORWÄRTSGÄNGE UND EIN RÜCKWÄRTSGANG**  
Mit variablem Geschwindigkeitshebel für optimale Benutzerkontrolle



**STATUSLEUCHTEN**  
Zeigen deutlich den Maschinenstatus während der Arbeit

**ERGONOMISCHER GRIFF**  
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

**74 NM DREHMOMENT**  
Erleichtert das Bohren von Löchern in Boden und Eis erheblich

**ANTI-RÜCKSCHLAG-SYSTEM**  
Sicherheit für den Anwender

**SCHNELL-VERSCHLUSS**  
Einfacher Wechsel von Erd- und Eisbohrern

**NAHTLOSES STAHLROHR**  
Bessere Balance, höhere Festigkeit, verbesserte Gesamtzuverlässigkeit



**NEU FÜR 2025**

**PHA7400E**  
**ERD- & EISBOHRER**

Erleichtert das Bohren von schweren Löchern in Erde und Eis und bietet zahlreiche Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Sicherheit gewährleisten. Optionales Bohrerzubehör erhältlich, siehe Seite 151 für weitere Informationen.

# ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

## EGO POWER+ RASENMÄHER

### Messer

#### AB1701

42 cm Highlift-Messer für LM1700E, LM1700E-SP [serienmäßig montiert]



#### AB1700

42 cm Mulchmesser für LM1700E und LM1700E-SP



#### AB1901

47 cm Highlift-Messer für LM1900E, LM1900E-SP (serienmäßig montiert)



#### AB1900

47 cm Mulch-Messer für LM1900E-SP



#### AB2001

Highlift-Messer für LM2010E-SP



#### AB2000

Mulchmesser für LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



#### AB2101

52 cm Highlift-Messer für LM2100E-SP



#### AB2100

52 cm Mulchmesser für LM2100E-S



#### AB2102D-E

52 cm Doppel-Highlift-Messer für LM2130E-SP (2-Klingenset) [serienmäßig montiert]



#### AB2100D-E

52 cm Doppel-Mulchmesser für LM2130E-SP (2-Klingenset)



#### AB5301

Einzelnes Messer für LMX5300SP



#### AB2211D-E

55 cm High-Performance-Messersatz für LM2230E-SP



#### AB2212D-E


55 cm Highlift-Messersatz für LM2230E-SP



## Mulch-Kits/Seitenauswürfe

#### ABP1700

42 cm Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP (Messer und Mulchstopfen)



#### ABP1900

47 cm Mulch-Kit für LM1900E, LM1900E-SP (Messer und Mulchstopfen)



#### ABP2100D-E

52 cm Mulch-Kit für LM2130E-SP (Messer und Mulchstopfen)



#### AM5300

Mulchstopfen für LMX5300SP



#### ASD2230

Seitenauswurfschacht für LM2230E-SP



#### ASD5300

Seitenauswurfschacht für LMX5300SP



## Abdeckhülle

#### CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



## Rasenwalzen-Kits

#### AR1700

42 cm Rasenwalzen-Anbau für LM1700E, LM1700E-SP



#### AR1900

47 cm Rasenwalzen-Anbau für LM1900E, LM1900E-SP



#### AR2100

52 cm Heckwalze für LM2130E-SP



## EGO POWER+ AUFSITZMÄHER

### Messer

#### AB3801TD

Sammelmesser (2 Stück) für 98 cm Rasentraktor Heckfänger TR3800E-B



#### AB4201

54 cm Highlift-Messer (verbessertes Auffangen) für TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - Einzelmesser



#### AB4200

53 cm Standardmesser (Seitenauswurf, Mulchen & Auffangen) für TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - Einzelmesser



#### AB5201

46 cm-Sammelmesser für ZT5200E-L



#### AB5200

46 cm Highlift-Messer für ZT5200E-L





## Sammel- und Mulch-Kits

**ABK4200-A**  
Grasauffang-Kit  
für ZT4200E-L



**ABK5200-A**  
Grasauffang-Kit  
für ZT5200E-L



**AMP3800T**  
Mulchstopfen für  
98 cm Traktor TR3800E-B



**AMP4200**  
Mulchstopfen  
für ZT4200E-L



**ABP5200**  
Mulcheinsatz für ZT5200E-L



## Allgemein

**AMB1000**  
Heckstoßfänger für  
Z6 Aufsitzmäher



**AMG1000**  
Zusätzliche Verstauposition  
für Z6 Aufsitzmäher



**AMS1000**  
Sonnenschutzdach für  
Z6 Aufsitzmäher



**CRM001**  
Abdeckplane für Z6



## EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

### Trimmerfäden

**AL2015T** ◆  
15 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS)

**AL2050T** ◆  
50 m 2,0 mm gedrehter Faden

**AL2415T** ◆  
15 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS) | orange/grün

**AL2715T** ◆  
15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün]

**AL3012T** ◆  
12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün]

**AL2475T** ◆  
75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

**AL2760T** ◆  
60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün]

**AL3050T** ◆  
50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün]

**AL2415R** ●  
15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

**AL2715R** ●  
15 m 2,7 mm Rundfaden [rot]

**AL3012R** ●  
12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb]

**AL2490R** ●  
90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

**AL2780R** ●  
80 m 2,7 mm Rundfaden [rot]

**AL3060R** ●  
60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb]

## Trimmerköpfe

**AH1520**  
Powerload™ Trimmerkopf für  
ST1510E-T



**AH1522**  
Powerload™ Trimmerkopf für  
ST1400E-ST



**AH1530**  
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – IM UHREZIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F



**AH1531**  
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHREZIGERSINN – ST1530E, STA1500, BC3800E



**AH3810**  
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHREZIGERSINN – STX3800, BCX3800



**AH4500**  
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik für STX4500



**AH1600**  
Powerload™ Fadenkopf für neuen Multitool-Aufsatz STA1600



**AH1620**  
Line IQ™ Fadenkopf für Line IQ Fadenkopf ST1610E-T



**ABT3800**  
Tipp-Automatik-Bodenplatte – AH3800



**AH3800**  
Fadenkopf mit Auftipp-Automatik




Weiter auf Seite 148

## EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

### Fadenspulen

#### AS1300

Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



#### AS1301

Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1210E



#### AS1302

Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E



#### AS3800

Spule ohne Faden für Tipp-Automatik – BCX3800



### Messer

#### ABB0903P

Elastoblade



#### ABB1203

Dreiflügeliges Dickichtmesser für ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, BCA1200



#### ABR2300

Ersatzmesser (Paar) – ROTOCUT



### Gurtzeug

#### AP4500

Doppelter Schultergurt für die neuen Pro X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)



#### AHP4500

Hüftpolster für neue Pro X Rasentrimmer



#### AP15000

Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster



#### AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung für AFH1300 (BAX1300) & BH1001



#### AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung für AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



### Schutzschild

#### AD4500

Schutzschild für Freischneider



## EGO POWER+ KETTENSÄGEN & HOCHENTASTER

### Ketten

#### AC1001

Ersatzkette für PSA1000, PSX2500 [TRILINK]



#### AC1200

30-cm-Ersatzkette für CSX3000



#### AC1204Q

30 cm Ersatzkette für CS1200E



#### AC1401

35-cm-Ersatzkette für CS1400E (TRILINK)



#### AC1601

40-cm-Ersatzkette für CS1600E (TRILINK)

#### AC1801

45-cm-Ersatzkette für CS1800E (TRILINK)

#### AC2005

50 cm Ersatzkette für CS2000E



#### AC1635

40 cm Ersatz-Kette für CSX5000



#### AC1835

45 cm Ersatz-Kette für CSX5000



#### AC2035

50 cm Ersatz-Kette für CSX5000



#### AC1000Q

25 cm Ersatzkette für PS1000E





## Führungsschienen

### AG1001

Führungsschiene für  
PSA1000, PSX2500



### AG1000Q

25 cm Führungsschiene  
für PS1000E



### AG1200

30-cm-Führungsschiene  
für CSX3000



### AG1401

35-cm-Führungsschiene  
für CS1400E

### AG1601

40-cm-Führungsschiene  
für CS1600E

### AG1801

45 cm Führungsschiene für  
CS1800E

### AG2005

50 cm Führungsschiene  
für CS2000E



## Führungsschienen- & Ketten-Kits

### AK1204Q

30 cm Führungsschiene und  
Kettenkit für CS1200E



### AK1635

40 cm Führungsschiene und  
Kettenkit für CSX5000



### AK1835

45 cm Führungsschiene und  
Kettenkit für CSX5000



### AK2035

50 cm Führungsschiene und  
Kettenkit für CSX5000



## Allgemein

### BCS1000

Robuste Kettensägentasche



## EGO POWER+ MULTITOOl

### Allgemein

#### BMH1000

Multitool-Tasche  
mit Transportrollen



#### ACB9500

Bodenfräsen-Messersatz



#### ABS2100

Kehrbesenbürsten (Paar)




#### ARB2100

Gummipaddel (Paar)



#### A0F3300

Olivenschüttler-Finger  
(10 Stück)



#### AEB0800

Kantenschneider  
für EA0800



## EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

### Allgemein

#### ATP2000

Führungsschutz für HTA2000



## EGO POWER+ HOCHDRUCKREINIGER

### Allgemein

#### AFC2000E

Premium-Schaumkanone  
für HPW2000E



#### ANZ2000E-T

Turbodüse für HPW2000E



#### ANZ2015E

15° Düse für HPW2000E



#### ANZ2025E

25° Düse für HPW2000E



#### ANZ2040E

40° Düse für HPW2000E



#### ANZ2000E-R

Spüldüse für HPW2000E



## EGO POWER+ SCHNEEFRÄSEN

### Allgemein

**ARP2120**  
52 cm Kratzleiste  
für SNT2120E-AP



**ASS2120**  
52 cm Kratzleiste für  
SNT2120E-AP



**AKS2400D**  
Gleitschuhe (Paar) – SNT2400E



**ACT2400**  
Werkzeug zum Reinigen vom  
Auswurf – SNT2400E



**ADC2400**  
Eiskantenschneider  
für SNT2400E



**CB002**  
Schneefräsenabdeckung  
für SNT2120E-AP



**CB003**  
Schneefräsenabdeckung  
für SN2400E



## EGO POWER+ AKKU- & LADE-ZUBEHÖR

### Allgemein

**AWH1500**  
Wandgestell für CHX5500E  
und BAX-Akkus



**ACH1500**  
Kabelführungsclip für  
Gurtsystem BH1000, AFH1500



**AP1300**  
Ersatz Doppel-Schulter-  
Komfortgurte für BAX1300



**BBOX2550**  
Transportbox, die fünf  
handgeführte EGO Akkus  
sämtlicher Kapazitäten  
aufnehmen kann. Kann mit  
BBOX3000 verbunden werden



**BBOX3000**  
Transportbox für BAX1500  
ohne Gurtzeug. Kann mit  
BBOX2550 verbunden werden



**ACE0700**  
70 cm Kabel für  
PGX1400PB/PGX3000D



**ACE1500**  
150 cm Kabel für  
PGX1400PB/PGX3000D



**AEK1000**  
E-Track Montage-  
Anbausatz



## EGO POWER+ MÄHROBOTER

### Allgemein

**AB1009R**  
9 Stück Klingen für Mähroboter



**AIK0150**  
Kleines Installationskit mit  
150 m 3,4 mm Begrenzungskabel  
für Mähroboter



**AIK0300**  
Mittleres Installationskit mit  
300 m 3,4 mm Begrenzungskabel  
für Mähroboter



**AIK0400**  
Großes Installationskit mit  
400 m 3,4 mm Begrenzungskabel  
für Mähroboter



## EGO POWER+ LAUBBLÄSER

### Allgemein

**AST1000**  
Kurzer Blasaufsatz für  
handgeführten Laubbläser



**AGC1001**  
Dachrinnen-  
Reinigungs-  
Aufsatz



**AP4800**  
Einzelner Schulter-Gurt ohne  
Schlinge, zwei Haken –  
nur LB4800E



**ALB5000**  
Laubsaugerbeutel für LV5000E





## EGO POWER+ NASS-/TROCKENSAUGER

### Allgemein

#### AVF0900

Nass-/Trockensauger-Flachfilter  
für WDVO900E



#### AVG0905

Nass-/Trockensauger Staubbeutel  
(5 Stück) für WDVO900E



## EGO POWER+ ERD- & EISBOHRER

### Allgemein


#### ITA0800

20 cm Eisbohrkrone



#### AB08001

20 cm Eisschnecke  
Messersatz (2 Stück)  
für ITA0800E



#### ETA0800

20 cm Erdbohrkrone



#### ABE2000

50 cm Erdbohrer-  
Verlängerungsstange



## EGO POWER+ SCHMIERMITTEL

### Allgemein

#### AGT1000

100 g Bio-Fett-Tube



## EGO POWER+ SCHULTERGURT

### Allgemein

#### AP1500

Einzelner Schulter-Gurt  
mit Haken



## EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

### Allgemein

#### GV001E

Synthetische  
Mehrzweckarbeitshandschuhe.  
In den Größen Small bis  
XX-Large verfügbar



#### GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



#### GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



#### GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



#### GSV021E-XL

Schutzbrille mit  
grauen Gläsern +  
Synthetik-Arbeitshandschuhe (XL)





Ihr Händler vor Ort:

**Zeozweifrei Gmbh**  
Hindenburgstr. 36  
90579 Langenzenn

09101 9043700  
info@zeozweifrei.com  
www.zeozweifrei.com

**EGO™**  
**POWER BEYOND BELIEF™**

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



**ZERO**  
EMISSION

**CHALLENGE**  
**20/25**  
challenge2025.eu



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2025

01DET/CAT01-2500